

**INSPIRADOS
POR EL
TRABAJO
DURO**



**CATÁLOGO
GENERAL
HERRAMIENTAS**

2024

 **BELLOTA**

EXPERTOS EN HERRAMIENTAS, PARA TI



Diseñamos, fabricamos y comercializamos en todo el mundo herramientas y soluciones de alta fiabilidad y rendimiento para profesionales y particulares de la agricultura, construcción e industria.

Hoy somos parte del grupo global Venanpri, que aglutina marcas de herramientas de mano, así como soluciones y componentes agrícolas. Marcas como Corona, Rozalma o Solbjerj también son un referente en el mercado internacional.

We design, manufacture and sell worldwide extremely reliable, high-performance tools for professionals and individuals in agriculture, construction and industry.

Today, we are part of the global Venanpri group, which brings together manufacturers of hand tools as well as agricultural components. Brands such as Corona, Rozalma and Solbjerj set standards on the international market.

11

MARCAS REGISTRADAS
REGISTERED BRANDS

18,000

REFERENCIAS
REFERENCES

1,700

PERSONAS
PEOPLE

10

PLANTAS DE FABRICACIÓN
MANUFACTURING PLANTS



NUESTRAS PLANTAS DE FABRICACIÓN

OUR MANUFACTURING PLANTS



España / Spain Legazpi




España / Spain Olloki



España / Spain Zumárraga



E.E. U.U. California



E.E. U.U. Illinois



México



Colombia



Dinamarca / Denmark



India

NUESTRAS DELEGACIONES COMERCIALES

OUR COMMERCIAL DELEGATIONS OF TOOLS

▶ AMÉRICA / AMERICA:

EEUU, México, Centro América y Caribe EEUU, Mexico, Central America and The Caribbean

Contacto / Javier Vio
Teléfono / Phone number: +52 55 5393 3363
infoventas@mex.bellota.com

Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, y Venezuela

Contacto / Contact: Jaime Loaiza
Teléfono / Phone number: +57 3104226675
jaime.loaiza@col.bellota.com

Brasil

Contacto / Contact: Carlos Efrain Polo
Teléfono / Phone number: +57 3108493322
carlos.polo@col.bellota.com

Colombia

Contacto / Contact: Área Comercial
Teléfono / Phone number: +57 (6) 874 8585
area.comercial@col.bellota.com

Cono Sur, Paraguay, Argentina y Uruguay

Contacto / Contact: Sebastián Fadul.
Teléfono / Phone number: +595 972887750
sebastian.fadul@col.bellota.com

▶ EUROPA, ÁFRICA Y ASIA:

EUROPE, AFRICA AND ASIA:

España / Spain

Contacto / Contact: Bienvenido Calvo
Teléfono / Phone number: +34 943739000
comercial@bellota.com
atencionclienteBH@bellota.com

Portugal

Contacto / Contact: Miguel Oitaven
Teléfono / Phone number: +351 217975412
maria.sequeira@bellota.com

Europa Occidental / Western Europe

Contacto / Contact: Gabriel Villate
Teléfono / Phone Number: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Grecia y Chipre / Greece and Cyprus

Contacto / Contact: Theodoro Michalochristas
Teléfono / Phone number: +30 6944942509
theodoro.michalochristas@bellota.com

Italia / Italy

Contacto / Contact: Alberto Lovo
Teléfono / Phone number: +39 3466723561
info@al-importagency.it

Francia / France

Contacto / Contact: Pierre Bastida
Móvil / Phone number: +33 (0) 673646624
pierre.bastida@bellota.com

Magreb / Maghreb

Contacto / Contact: Denis Bineau
Teléfono / Phone number: +351 917625950
binefr1@gmail.com

Asia, África y Oceanía

Asia, Africa and Oceania
Contacto / Contact: Gabriel Villate
Teléfono / Phone number: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

UK

Contacto / Contact: Jorge Ballester /
Alberto Ballester
Teléfono / Phone number: +44 (0) 7426391312 /
+44 (0) 7426391978
alberto@bellotauk.co.uk

ÍNDICE

▶ PARA LA AGRICULTURA

01	PREPARACIÓN DEL TERRENO	
	Azadones.....	11
	Cuchilla para azada.....	12
	Chicura.....	12
	Cavahoyos.....	13
	Escobas.....	13
	Rastrillos.....	14
	Bioldos.....	15
	Set de jardinería.....	15

02	TIJERAS PARA CORTE Y PODA	
	Tijeras corta setos.....	15
	Tijeras corta ramas.....	15
	Tijeras para trasquilar.....	16
	Tijera eléctrica 23 mm.....	16
	Tijeras para poda.....	17
	Tijeras para recolección.....	17

03	HERRAMIENTAS PARA CORTE Y PODA	
	Sierra eléctrica 4".....	19
	Hachas.....	19
	Serrote de poda.....	20
	Cortador de ramas alta.....	21
	Hoja entado.....	21
	Machetes.....	22
	Hoz.....	27
	Guadaña.....	27
	Cuchillos.....	28
	Cuchillas para desbrozadora.....	29
	Hilo para desbrozadora.....	29
	Desbrozadora profesional.....	31

04	LIMAS AGRICULTURA	
	Limas triangulares.....	34
	Limas redondas.....	35
	Limas planas.....	35

05	HERRAMIENTAS PARA HERRADOR	
	Raspas.....	36
	Clavo para herrar.....	39
	Tenzas.....	39
	Martillo para herrar.....	40

06	MANGOS PARA LIMAS Y RASPAS	
	Mangos para limas.....	40
	Mangos para raspas.....	41

07	CALZADO	
	Botas PVC.....	41
	Botas sanitarias.....	41

08	FUMIGADORAS	
	Fumigadora a motor.....	42
	Fumigadoras manuales.....	42

▶ PARA LA CONSTRUCCIÓN

09	PREPARACIÓN DE OBRA	
	Palas.....	45
	Barras sacaclavos y barretas.....	48
	Tenazas.....	49
	Cortaperno.....	49

10	ALBAÑILERÍA	
	Cucharas.....	50
	Llanas.....	52
	Espátulas.....	55
	Canteadores.....	56
	Martillos.....	57
	Marros.....	58
	Cinzel hexagonal.....	59
	Cinzel octagonal.....	59
	Piquetas.....	60
	Talachos.....	60
	Zapapicos.....	60
	Carretillas.....	62



11	COLOCACIÓN DE PISO
	Cortadoras de azulejo.....63
	Rodeles.....64
	Crucetas.....65

12	CARPINTERÍA
	Serrucho.....66
	Arcos para seguetas.....66
	Seguetas.....66

13	PLACA Y YESO
	Cutters.....67
	Repuestos cutters.....67
	Cuchillo abatible.....67
	Serrote multiusos.....67
	Tijeras cortaláminas.....68
	Remachadora.....68
	Escofinas.....68
	Gaveta INOX.....68
	Tiralineas.....68
	Pistolas calafateadoras.....69

14	NIVELACIÓN Y MEDICIÓN MANUAL
	Niveles reforzados.....70
	Niveles de aluminio.....70
	Niveles torpedo.....70
	Escuadra metálica.....70
	Flexómetros.....70
	Niveles láser.....71
	Medidores de distancia láser.....71
	Lentes para nivel láser.....71

15	PINTURA
	Brochas.....72
	Rodillos.....72

16	HIDROLAVADORAS
	Hidrolavadoras.....73

► PARA EL TALLER

17	MOCHILA
	Mochilas portaherramientas.....76

18	DESARMADORES
	Desarmador cabinet.....76
	Desarmador plano.....76
	Desarmador phillips.....77
	Juego de desarmadores.....77
	Juego de desarmadores de precisión.....77

19	PINZAS
	Pinza electricista.....77
	Pinza electricista trabajo pesado.....77
	Pinza mecánico.....78
	Pinza de punta.....78
	Pinza de corte diagonal.....78
	Pinza de extensión.....78

20	LIMAS Y ESCOFINAS
	Limas aguja.....79
	Limas mecánico.....80
	Escofinas.....81
	Limas de acabado.....82

► REFACCIONES Y ACCESORIOS

21	REFACCIONES
	Refacciones fumigadora a motor.....83
	Refacciones fumigadoras manuales.....84
	Refacciones desbrozadora.....84
	Refacciones hidrolavadoras.....85

AGRICULTURA

AGRICULTURE



Herramientas que harán crecer tus frutos, cosecha tras cosecha.

Tanto si eres un profesional de la agricultura como si tienes un huerto urbano, aquí encontrarás todo lo que necesitas para conseguir el mejor resultado. Prepara la tierra, corta el césped o poda los setos con herramientas que te durarán toda la vida. Diseñadas por y para ti.

Tools that will grow your fruits harvest to harvest

Whether you're an agricultural professional or simply have a vegetable patch in the city, here you'll find everything you need to get the best result possible. Prepare the soil, mow the lawn or prune the hedges with tools that will last you a lifetime. Designed by you and for you.

AZADONES HOES

CARACTERÍSTICAS:

- Forjada en una sola pieza.
- Máxima resistencia al desgaste o fractura.
- Nervio central que brinda una mayor resistencia.

USOS:

- Herramienta para la agricultura y horticultura ocupada principalmente para airear la tierra, aflojar el terreno y prepararlo para la siembra

CHARACTERISTICS:

- Forged in one piece.
- Maximum resistance to deformations and fractures.
- In-blade central rib for more resistance.

APPLICATIONS:

- Agricultural and horticultural hand tool used to shape soil, remove weeds, clear soil, and harvest root crops.



▶ **AZADÓN FORJADO CORDOBA 341**
FORGED HOE 341

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7HOE3412X	186 (7")	267 (10")	2.2 lb (1 kg)	12	7500372100276
7HOE3413X	193 (8")	287 (11")	2.3 lb (1.1 kg)	12	7500372100306



▶ **AZADÓN FORJADO 330**
FORGED HOE 330

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7HOE330AX	230 (9")	252 (10")	3 lb (1.3 kg)	12	7500372122780
7HOE330BX	255 (10")	290 (11")	3.5 lb (1.5 kg)	12	7500372122803
7HOE330CX	295 (12")	315 (12")	4 lb (1.8 kg)	12	7500372122827



▶ **AZADÓN FORJADO LANE 225**
LANE FORGED HOE 225

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
72250	155 (6")	174 (7")	1.5 lb (0.7 kg)	12	7500372100368
7225A	188 (7 ½")	191 (7 ½")	1.5 lb (0.8 kg)	12	7500372100399
7225B	202 (8")	203 (8")	2 lb (0.9 kg)	12	7500372100429
7225C	215 (8 ½")	214 (8 ½")	2.5 lb (1.1 kg)	12	7500372100450



▶ **AZADÓN FORJADO 252**
FORGED HOE 252

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7HOE252BX	175 (7")	200 (8")	1.8 lb (0.8 kg)	12	7500372122841
7HOE252CX	190 (7 ½")	215 (8 ½")	2.0 lb (0.9 Kg)	12	7500372122865
7HOE252DX	210 (8 ½")	230 (9")	2.2 lb (1 kg)	12	7500372122889
7HOE252EX	205 (8")	230 (9")	3 lb (1.3 kg)	12	7500372122902



▶ **AZADÓN FORJADO OREJA MARTILLO 312**
FORGED HOE 312

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7312A	206 (8")	200 (8")	2.5 lb (1.1 kg)	12	7500372100481
7312B	215 (8.5")	223 (9")	3 lb (1.3 kg)	12	7500372100511
7312C	225 (9")	245 (10")	3.5 lb (1.5 kg)	12	7500372100542



▶ **AZADÓN FORJADO 95 D**
FORGED HOE 95 D

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7HOE95DX	235 (9")	175 (7")	2 lb (0.9 kg)	12	7500372122926



▶ **AZADÓN FORJADO 291 A**
FORGED HOE 291 A

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7291A	150 (6")	150 (6")	1.3 lb (0.6 kg)	12	7500372100337



NUEVO
▶ **AZADÓN 264 A**
HOE 264 A

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 34567 8 9 1 2
7HOE264A	275 (10 3/4")	140 (5 1/2")	3 lb (1.3 kg)	6	7500372121165



NUEVO
▶ **AZADÓN FORJADO 312 CON MANGO**
FORGED HOE 312 WITH HANDLE

Código Code	L1 mm (In)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7312ACM	1,300 (51")	2.5 lb (1.1 kg)	12	7500372123923
7312BCM	1,300 (51")	3 lb (1.3 kg)	12	7500372123954
7312CCM	1,300 (51")	3.5 lb (1.5 kg)	12	7500372123985



NUEVO
▶ **AZADÓN FORJADO 225 CON MANGO**
FORGED HOE 225 A WITH HANDLE

Código Code	L1 mm (In)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
72250CM	1,300 (51")	1.5 lb (0.7 kg)	12	7500372123800
7225ACM	1,300 (51")	1.5 lb (0.8 kg)	12	7500372123831
7225BCM	1,300 (51")	2 lb (0.9 kg)	12	7500372123862
7225CCM	1,300 (51")	2.5 lb (1.1 kg)	12	7500372123893



NUEVO
▶ **AZADÓN FORJADO 291 CON MANGO**
FORGED HOE 291 A WITH HANDLE


Código Code	L1 mm (In)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7291ACM	1,300 (51")	1.3 lb (0.6 kg)	12	7500372124012



▶ **MANGO PARA AZADÓN**
HOE HANDLE

Código Code	L1 mm (In)	Peso	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7008014	1,300 (51")	1.2 KG (2.7 lb)	12	7500372104366

*Recomendado para modelos 312, 255 y 291
* Recommended for models 312, 255 and 291



▶ **CUCHILLA PARA REMONTAR AZADA**
SPARE BLADE

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73586CNL	265 (10")	180 (7")	100	7702956017455



▶ **CHICURA CON COLLARÍN**
DIGGER WITH COLLAR

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
75651E	96 (4")	325 (13")	12	7500372100849
7DIG514N	100 (4")	315 (12 1/2")	6	7500372122544

CAVAHOYOS POSTHOLE DIGGER

CARACTERÍSTICAS:

- Hojas de acero con tratamiento térmico.
- Sistema de unión de hojas que evitará desajustes.
- Mangos de madera de alta calidad barnizados.

USOS:

- Para extraer tierra en diferentes tipos de suelo.

CHARACTERISTICS:

- Heat treated steel blades.
- Blades joining system that will avoid misalignments.
- High quality varnished wooden handles.

APPLICATIONS:

- To extract soil in different type dirt.



▶ **CAVAHOYOS**
POSTHOLE
DIGGER


Código Code	L1 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7307320	1,090 (43")	2	7500372100788
7307238	1,090 (43")	2	7500372100757



▶ **CAVAHOYOS REFORZADO**
REINFORCED
POSTHOLE
DIGGER

Código Code	L1 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
75653C	1,015 (40")	2	7500372100818

ESCOBAS Y RASTRILLOS BROOMS AND GARDEN RAKES



▶ **ESCOBA PLÁSTICA 22 DIENTES 5370**
PLASTIC BROOM 22 TILES 5370

Código Code	Dientes Tines	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3(Mango) mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
75370CM	22	548 (21.5")	420 (16.5")	1,218 (48")	12	7500372102461
Componente Spare Part	Código Code	Dientes No.	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
Escoba s/mango	75370	22	548 (21.5")	420 (16.5")	24	7500372102461
Componente Spare Part	Código Code	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2		
Mango madera	7008015		1,218 (48")	12		7500372117267



▶ **ESCOBA PLÁSTICA 26 DIENTES**
PLASTIC BROOM 26 TILES

Código Code	Dientes Tines	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3(Mango) mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7GLRK26CM	26	595 (23.4")	515 (20.2")	1,218 (48")	12	7500372127501
Componente Spare Part	Código Code	Dientes No.	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
Escoba s/mango	7GLRK26	26	595 (23.4")	515 (20.2")	12	7500372126931
Componente Spare Part	Código Code	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2		
Mango madera	7008015		1,218 (48")	12		7500372117267



▶ **ESCOBA PLÁSTICA 40 DIENTES**
PLASTIC BROOM 40 TILES

Código Code	Dientes Tines	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3(Mango) mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7GLRK40CM	40	831 (33")	605 (24")	1,218 (48")	12	7500372127532
Componente Spare Part	Código Code	Dientes No.	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
Escoba s/mango	7GLRK40	40	831 (33")	605 (24")	12	7500372126962
Componente Spare Part	Código Code	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2		
Mango madera	7008015	1,218 (48")	12	7500372117267		



▶ **ESCOBA METÁLICA 22 DIENTES 3041**
METALIC BROOM 22 TILES 3041

Código Code	Dientes Tines	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3(Mango) mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73041CM	22	390 (15")	388 (16")	1,218 (48")	12	7500372102430
Componente Spare Part	Código Code	Dientes No.	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
Escoba s/mango	73041	22	390 (15")	388 (16")	12	7500372102430
Componente Spare Part	Código Code	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2		
Mango madera	7008015	1,218 (48")	12	7500372117267		



▶ **RASTRILLO PARA JARDÍN 950-14**
GARDEN RAKE 950-14

Código Code	L1 mm (In)	L2 (Mango) mm (In)	Dientes Tines	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
795014CM	307 (12")	1,300 (48")	14	24	7500372107039
Componente Spare Part	Código Code	L1 mm (In)	Dientes Tines <td>Caja / Box Pzs / Pcs</td> <td>12 3456 7 8 9 1 2</td>	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
Rastrillo sin mango	795014	307 (12")	14	24	7500372107060
Componente Spare Part	Código Code	L2 (Mango) mm (In) <td>Caja / Box Pzs / Pcs</td> <td>12 3456 7 8 9 1 2</td> <td></td>	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2	
Mango madera	7008019	1,300 (48")	12	7500372117274	



NUEVO

▶ **RASTRILLO PARA JARDÍN 16 DIENTES**
GARDEN RAKE

Código Code	L1 mm (In)	L2 (Mango) mm (In)	Dientes Tines	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7MGRKSM16	420 (16")	1,220 (48")	16	24	7500372129727
Componente Spare Part	Código Code	L1 mm (In)	Dientes Tines <td>Caja / Box Pzs / Pcs</td> <td>12 3456 7 8 9 1 2</td>	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
Rastrillo sin mango	7MGRKSM16	420 (16")	16	24	7500372127112
Componente Spare Part	Código Code	L2 (Mango) mm (In) <td>Caja / Box Pzs / Pcs</td> <td>12 3456 7 8 9 1 2</td> <td></td>	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2	
Mango madera	7008019	1,300 (48")	12	7500372117274	



BIELDO PARA JARDÍN 921 MA
GARDEN FORK 921 MA

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Dientes Tines	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
79214MA	174 (7")	1,085 (43")	4	6	7500372109972



BIELDO PARA PAJA P22 ML
STRAW FORK 922 ML

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Dientes Tines	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
792224ML	205 (8")	1,554 (61")	4	6	7500372109990
792225ML	208 (8")	1,554 (61")	5	6	7500372110010



SET DE HERRAMIENTAS DE ALUMINIO PARA JARDINERÍA
ALUMINUM GARDENING TOOL SET

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SETJARA4	308 (12")	310 (12")	4	7500372132307

*Incluye: 1 Bieldo, 1 Cultivador, 1 Transplantador y 1 Cuchara
*Includes: 1 Fork, 1 Cultivator, 1 Transplanter and 1 Trowel



SET DE HERRAMIENTAS DE NYLON PARA JARDINERÍA
NYLON GARDENING TOOL SET

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SETJARN3	238 (9")	310 (12")	3	7500372132277

*Incluye: 1 Bieldo, 1 Cultivador y 1 Transplantador
*Includes: 1 Fork, 1 Cultivator y 1 Transplanter

TIJERAS CORTA SETOS Y CORTA RAMAS
EDGE SHEARS AND LOPPERS

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñadas para tener un trabajo fácil y cómodo.
- Hojas fabricadas con acero de alta calidad.
- Tratamiento térmico para mayor resistencia al desgaste.

USOS:


- Para el arreglo de arbustos, cetos y cesped

CHARACTERISTICS:

- Designed to have a comfortable and easy work
- Blades with high quality steel.
- Heat treatment for high resistance.

APPLICATIONS:

- For shaping or trimming shrubs, hedges and ornamental grasses



CORTA RAMAS TUBULAR PROLINE 3577 L
STEEL PROLINE LOPPER 3577 L

Código Code	L1 mm (in)	Ø Corte / Ø Cut mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73577L	489 (19 1/4")	25 (1")	6	7500372108593



TIJERA CORTA RAMAS FORJADA 27"
FORJED LOPPER SCISSORS 27"


Código Code	L1 mm (in)	Ø Corte / Ø Cut mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7LOP50W	502 (19.7")	38 (1 1/2")	6	7500372126894



TIJERAS PARA CORTE Y PODA

CUTTING AND PRUNNING SHEARS

AGRICULTURA



▶ **TIJERA TUBULAR PROLINE 3586**
PROLINE HEDGE SHEAR 3586

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73586	300 (12")	201 (8")	6	7500372108081



NUEVO
▶ **TIJERA CORTA SETOS FORJADA 12"**
FORGED HEDGE SHEAR SCISSORS 12"

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7HED23W	290 (9.5")	230 (9")	6	75003721266924



▶ **TIJERA MADERA PROLINE 5300**
PROLINE HEDGE SHEAR 5300

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7530049	300 (12")	221 (9")	6	7500372108050



NUEVO
▶ **TIJERA PARA TRASQUILAR**
SHEEP SHEARING SCISSOR

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SCI10MET	255 (10")	126 (5")	6	7500372123749
7SCI12MET	304 (12")	152 (6")	6	7500372123770

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA 23 MM

ELECTRIC PRUNNER 23 MM



Capacidad de corte	Ø 16 mm / Ø 23 mm
Tipo de corte	Corte progresivo y por impulso
Prevención de corte	Por arco eléctrico (al contacto con la piel)
Peso de la tijera (Con batería)	880 gr
Peso de la tijera (Sin batería)	690 gr
Peso de la batería	190 gr
Potencia máxima	400 w
Temperatura de trabajo	-10°C y hasta 60°C
Tipo de batería	Litio-ion
Voltaje nominal	10.8 V
Amperaje o capacidad	2.5 Ah
Autonomía aprox. por batería	1.5 horas (según Ø y dureza de ramas)
Tiempo de carga por batería	1/2.5 horas
Garantía	1 año

Código Code	Ø Corte mm / in	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TIJELE232	16 mm - 23 mm / 5/8" - 2 5/3"	1	750032130860

INCLUYE:

1 Tijera de Poda Eléctrica 7TIJELE232, 1 Cargador para carga de hasta 3 baterías simultáneamente, 2 Baterías recargables, 2 Llaves tipo Allen, 1 Llave hexagonal y 1 Manual instructivo.

TIJERAS DE PODA Y RECOLECCIÓN

HARVESTING AND PRUNING SHEARS

CARACTERÍSTICAS:

- Cortes más limpios y con menos esfuerzo.
- Diseños ergonómicos con amortiguación para trabajos de recolección.
- Cuchillas fabricadas con acero especial.

USOS:


- Para recolección y poda de frutos, hortalizas o flores.

CHARACTERISTICS:

- Cleaner cuts with less effort.
- Ergonomic cushioned designs for harvesting jobs.
- Blades made of special steel

APPLICATIONS:

- For harvesting and pruning of fruits, vegetables or flowers.



▶ **TIJERA DE PODA FORJADA 3501 OPT**
FORGED PRUNER 3501 OPT



▶ **TIJERA PARA AGUACATE 3504**
AVOCADO SHEAR 3504

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7350118OPT	180 (7")	20 (3/4")	180 g (0.4 lb)	6	7500372110169
7350120OPT	200 (8")	22 (7/8")	280 g (0.6 lb)	6	7500372110190
7350122OPT	220 (9")	25 (1")	315 g (0.7 lb)	6	7500372110220
7350124OPT	240 (9 1/2")	25 (1")	390 g (0.9 lb)	6	7500372110251
7350126OPT	260 (10")	25 (1")	430 g (1 lb)	6	7500372110282

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7350419	140 (6")	25 (1")	110 g (0.2 lb)	12	7500372108234



▶ **TIJERA PARA UVA 3502-19**
GRAPE SHEAR 3502-19



▶ **TIJERA PARA AJO 3503-19**
GARLIC SHEAR 3503-19

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7350219	190 (7 1/2")	25 (1")	170 g (0.4 lb)	12	7500372108265

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7350319	190 (7 1/2")	20 (3/4")	190 g (0.4 lb)	12	7500372108203



▶ **TIJERA DE ALUMINIO 3523 PRO**
ALUMINUM PRUNER 3523 PRO



▶ **TIJERA ERGONÓMICA DE ALUMINIO 3604-PRO**
ERGONOMIC ALUMINUM PROFESSIONAL SHEAR 3604 PRO

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7352321PRO	215 (8")	25 (1")	240 g (0.5 lb)	6	7500372108449

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7360421PRO	215 (8")	25 (1")	255 g (0.5 lb)	6	7500372108531



HERRAMIENTAS PARA CORTE Y PODA

CUTTING AND PRUNNING TOOLS

AGRICULTURA



▶ **TIJERA INOX PUNTA RECTA 3507 INOX**
STAINLESS STEEL STRAIGHT 3507 INOX

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73507INOX	163 (6")	25 (1")	107 g (0.2 lb)	6	7500372112583



▶ **TIJERA INOX PUNTA CURVA 3508 INOX**
STAINLESS STEEL CURVE 3508 INOX

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73508INOX	163 (6")	25 (1")	107 g (0.2 lb)	6	7500372112323



▶ **TIJERA INOX PUNTA LARGA RECTA 3509 INOX**
STAINLESS STEEL STRAIGHT 3509 INOX

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73509INOX	185 (7")	50 (2")	112 g (0.2 lb)	6	7500372112361



▶ **TIJERA INOX PUNTA LARGA CURVA 3510 INOX**
STAINLESS STEEL CURVE 3510 INOX

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73510INOX	185 (7")	50 (2")	112 g (0.2 lb)	6	7500372112408



▶ **TIJERA DE RECOLECCIÓN BIMATERIAL 3622 INOX**
BIMATERIAL HARVESTING PRUNER 3622 INOX

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73CI36BM	185 (7")	62 (2")	99 g (0.2 lb)	24	7500372126146



▶ **TIJERA INOX 3603**
BYPASS 3603

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73603	200 (8")	20 (3/4")	280 g (0.6 lb)	6	7500372112507



▶ **TIJERA PARA NARANJA 3506**
ORANGE SHEAR 3506

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73506	110 (4")	10 (1/2")	90 g (0.2 lb)	6	7500372112958

SIERRA ELÉCTRICA 4" PARA JARDÍN 17V

4" ELECTRIC SAW FOR GARDEN 17V

Capacidad de corte MÁX.	4" (100 mm)
Velocidad de corte	8 m/s
Espada	4" (100 mm)
Peso de la motosierra (Con batería)	1,350 g
Peso de la motosierra (Sin batería)	1,130 g
Peso de la batería	220 g
Potencia máxima	150 W
Temperatura de trabajo	-20° ~60°C
Tipo de batería	Batería de Ion - Litio
Voltaje nominal	16,8 V
Amperaje o capacidad	1,5 Ah
Autonomía aprox. por batería	45 min 1 hora (dependiendo el uso)
Tiempo de carga por batería	2 horas
Garantía	1 año



NUEVO

Código Code	Ø Corte mm / In	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SIERBAT17V	-	1	7500372130921

*CONTENIDO: 1 Ssierra eléctrica 7SIERBAT17V, 1 Cargador, 1 batería, 1 instructivo
1 case.

HACHAS

AXES

CARACTERÍSTICAS:

- El más alto desempeño al corte.
- Alta resistencia a la deformación.
- Filo angulado para un corte más sencillo, no se quedará atorada en la madera.

USOS:


- Para corte y tala de troncos, leña y todo tipo de ramas gruesas.

CHARACTERISTICS:

- The highest performance when cutting.
- High resistance to deformation.
- Angled edge for easier cutting, won't get stuck in wood.

APPLICATIONS:

- For cutting and felling of logs, firewood and all kind of thick branches.



▶ **HACHA LABOR ENTERA CON MANGO 8126 CM**
AXE FULL LABOUR WITH HANDLE 8126 CM

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7812625CM	914 (36")	1,134 g (2.5 lb)	12	7500372111548
781263CM	914 (36")	1,360 g (3 lb)	12	7500372111562
7812635CM	914 (36")	1,588 g (3.5 lb)	12	7500372111586
781264CM	914 (36")	1,814 g (4 lb)	12	7500372111609



▶ **HACHA MEDIA LABOR CON MANGO 8125 CM**
AXE HALF LABOUR WITH HANDLE 8125 CM

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
781253CM	914 (36")	1,360 g (3 lb)	12	7500372111487
7812535CM	914 (36")	1,588 g (3.5 lb)	12	7500372111500
781254CM	914 (36")	1,814 g (4 lb)	12	7500372111524



HERRAMIENTAS PARA CORTE Y PODA

CUTTING AND PRUNNING TOOLS

AGRICULTURA



► **HACHA MICHIGAN 3.5 LB CON MANGO 8132**
MICHIGAN AXE 3.5 LB WITH HANDLE 8132

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7813235CM	900 (35")	1,588 g (3.5 lb)	12	7500372103628



► **HACHA CAZADORA 1.5 LB CON MANGO 8133**
HUNTING AXE 1.5 LB WITH HANDLE 8133

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7813315CM	375 (15")	680 g (1.5 lb)	12	7500372103383



► **MANGO DE MADERA PARA HACHA 8016**
AXE WOOD HANDLE 8016

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7008016	914 (36")	775 g (1.7 lb)	12	7500372104397

*Ajuste ideal para hacha Bellota Labor Entera y Media Labor.
*Ideal for Full Labor and Half Labor Bellota Axe.



► **MANGO DE MADERA PARA HACHA 8016 PRO**
AXE PRO WOOD HANDLE 8016

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7008016PRO	914 (36")	775 g (1.7 lb)	12	7500372111890

*Ajuste ideal para hacha Bellota Labor Entera y Media Labor.
*Ideal for Full Labor and Half Labor Bellota Axe.



► **HACHA LABOR ENTERA 8126**
FULL LABOUR AXE 8126

Código Code	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7812625	1,134 g (2.5 lb)	12	7500372103413
781263	1,360 g (3 lb)	12	7500372103444
7812635	1,588 g (3.5 lb)	12	7500372103475
781264	1,814 g (4 lb)	12	7500372103505



► **HACHA MEDIA LABOR 8125**
HALF LABOUR AXE 8125

Código Code	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
781253	1,360 g (3 lb)	12	7500372103598
7812535	1,588 g (3.5 lb)	12	7500372103536
781254	1,814 g (4 lb)	12	7500372103567

SERROTOS DE PODA

PRUNING SAWS

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia a la deformación.
- Diseños con triple dentado templado.
- Fabricadas en acero y madera de alta calidad.

USOS:

- Para podar ramas leñosas de árboles frutales, cítricos o viña.



► **SERROTE PROLINE TRIPLE FILO 4587 PRO**
TRIPLE EDGE PRUNING SAW 4587 PRO

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
74587PRO	330 (13")	6	7500372107336

* Triple dentado
* Reafilable
Triple edge teeth to make cuts much more aggressive.
Sharpenable

CHARACTERISTICS:

- High resistance to deformation.
- Tempered triple tooth designs.
- Made of high quality steel and wood.

APPLICATIONS:

- To prune woody branches of fruit, citrus or vine trees.



► **SERROTE TEMPLADO 4587**
TEMPERED PRUNING SAW 4587

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7458713	300 (12")	6	7500372107510

*Triple dentado templado para hacer cortes más agresivos.
INCLUYE FUNDA DE FIBRA DE VIDRIO
Triple teeth hardened to make cuts much more aggressive.
INCLUDES FIBERGLASS SHEATH



▶ **SERROTE DE PODA 4581 STD**
PRUNING HAND SAW 4581 STD

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7458112STD	330 (13")	6	8414299303308
7458114STD	350 (14")	6	8414299303407



▶ **SERROTE DE PODA 4571**
PRUNING SAW 4571

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7457112	300 (12")	6	7894740005059




NUEVO

▶ **SERROTE DE PODA PLEGABLE**
FOLDING SAW

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7FOSAW12	53.5 (21")	10	7500372124326

*Dientes con triple dentado templado para hacer cortes más agresivos.
Triple edge teeth hardened to make cuts much more aggressive.



NUEVO

▶ **CORTADOR DE RAMAS ALTAS**
TREE PRUNER

Código Code	Largo con mango Min - Max	Cuchilla mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7EXPTP14	1.2 m - 2.4 m	355 (14")	6	7500372124357
Código Code	Cuchilla mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2	
7TRPR14	355 (14")	6	7500372126627	
Código Code	Largo con mango Min - Max	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2	
7EXALPL	1.2 m - 2.4 m	6	7500372126658	

*Dientes con triple dentado templado para hacer cortes más agresivos.
Triple edge teeth hardened to make cuts much more aggressive.



▶ **SERROTE ADAPTABLE A PÉRTIGA 4580**
TREE PRUNER HAND SAW 4580

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7458013	330 (13")	6	8414299538908

*Dientes con triple dentado templado para hacer cortes más agresivos.
Triple edge teeth hardened to make cuts much more aggressive.



▶ **SIERRA CON ARCO 4539 ST**
SAW WITH BOW 4539 ST

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7453921ST	533 (21")	12	8414299314458
7453924ST	610 (24")	12	8414299314465
7453930ST	762 (30")	12	8414299314472



▶ **HOJA DENTADO FINO 4537 ST**
FINE TEETH SAW 4537 ST

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7453721ST	533 (21")	12	8414299314427
7453724ST	610 (24")	12	8414299314434

*Recomendada para madera seca
Recommended for dry wood



▶ **HOJA DENTADO FINO 4538 ST**
FINE TEETH SAW 4538 ST

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7453821ST	533 (21")	12	8414299439793

*Recomendada para madera verde
Recommended for green wood



MACHETES

1

- ▶ **NO FALLAN**
Fabricados con acero especial Bellota diseñados para tener una larga vida útil.
DO NOT FAIL
Made with Bellota special steel, designed for a long service life.

2

- ▶ **COMODIDAD AL AGARRE**
Su mango está diseñado para tener una mayor comodidad y mejor agarre.
GREAT GRIP
The handle is designed for greater comfort and better grip.

3

- ▶ **MAYOR RESISTENCIA**
Fabricado y ensamblado con los mayores estándares de calidad.
GREATER RESISTANCE
Manufactured and assembled with the highest quality standards.

CARACTERÍSTICAS:

- Hoja de Acero Especial Bellota con tratamiento térmico.
- Flexibilidad óptima de la hoja.
- Mango ergonómico remachado.
- La hoja de acero abarca todo el largo de la cacha.

FEATURES:

- Bellota Special Steel blade with heat treatment
- Optimal blade flexibility
- Ergonomic riveted handle
- The steel blade covers the entire length of the handle

USOS:

- Corte de caña.
- Corte de vegetación.
- Corte de maleza.

APPLICATIONS:

- Cane cut
- Vegetation cutting
- Weed cutting

TIPOS DE MANGO:

HANDLE TYPES:



MANGO DE POLIPROPILENO

Con filtro UV que mejora su resistencia a la deformación al estar largos periodos de tiempo expuesto al sol.



MANGO BIMATERIAL

Novedoso mango (Super Confort) ergonómico y antideslizante.



MANGO MADERA

Madera de alta calidad para un mejor agarre.



LAMINADO EN CALIENTE
PARA TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL CORTE

MANGO ERGONÓMICO
TIPO SANDWICH PARA MAYOR SEGURIDAD

**MACHETES**

MACHETE

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con Acero Especial Bellota con tratamiento térmico.
- Flexibilidad óptima de la hoja, no se doblará.
- Hoja abarca todo el largo de la cacha para un mayor seguridad.
- Mangos ergonómicos remachados.

USOS:


- Para corte de caña, vegetación, maleza o ramas.

CHARACTERISTICS:

- Made with Bellota Special Steel with heat treatment.
- Optimum blade flexibility, will not bend.
- Blade covers the entire length of the handle for greater security.
- Riveted ergonomic handles.

APPLICATIONS:

- For cutting sugar cane, vegetation, weeds or branches.

**► MACHETE CAGUAYANO 1173**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7117324	609 (24")	520 g (1.1 lb)	60	7702956003793
7117327	685 (27")	580 g (1.3 lb)	60	7702956003915

**► MACHETE CAGUAYANO BIMATERIAL 2-1173**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
72117324	609 (24")	520 g (1.1 lb)	60	7702956003731
72117327	685 (27")	580 g (1.3 lb)	60	7702956003748

**► MACHETE ACAPULQUEÑO 905**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7180905RM	457 (18")	420 g (0.8 lb)	60	7702956020783
72000905RM	508 (20")	450 g (0.9 lb)	60	7702956020813
790522	558 (22")	470 g (1 lb)	60	7702956015673
790524	609 (24")	510 g (1.1 lb)	60	7702956015796
790527	685 (27")	540 g (1.2 lb)	60	7702956016014

**► MACHETE ACAPULQUEÑO BIMATERIAL 2-905**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7290522	558 (22")	470 g (1 lb)	60	7702956015611
7290524	609 (24")	510 g (1.1 lb)	60	7702956015734
7290527	685 (27")	540 g (1.2 lb)	60	7702956015918

**► MACHETE ACAPULQUEÑO SUPER 905**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
790520PPN24	508 (20")	527g (1.1 lb)	60	7702956024040
790522PPN24	558 (22")	556 g (1.2 lb)	60	7702956024064
790524PPN24	609 (24")	599 g (1.3 lb)	60	7702956024088
790527PPN24	685 (27")	669 g (1.4 lb)	60	7702956024125

**► MACHETE 1082-PPN**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
71082PPN18	457 (18")	500g (1.1 lb)	72	7702956003281

*Espesor de hoja 2.4 mm (1")
Blade thickness 2.4 mm (1")

**► MACHETE EXTREMO 2465**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
72465PBM12	305 (12")	260g (0.5 lb)	60	7702956013037

**► MACHETE 1002-NMM**

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
71002NMM14	355 (14")	535g (1.1 lb)	60	7702956002680



► **MACHETE RECTO 460**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
746014	355 (14")	290 g (0.6 lb)	24	770295601835
746016	406 (16")	320 g (0.7 lb)	24	7702956012047
746018	457 (18")	340 g (0.7 lb)	24	7702956012283
746020	508 (20")	380 g (0.8 lb)	24	7702956012467
746022	558 (22")	420 g (0.9 lb)	24	7702956012641
746024	609 (24")	460 g (1 lb)	24	7702956012764
746026	660 (26")	510 g (1.1 lb)	24	7702956012917



► **MACHETE RECTO BIMATERIAL 2-460**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7246014	355 (14")	310 g (0.7 lb)	24	7702956011712
7246016	406 (16")	320 g (0.7 lb)	24	7702956012927
7246018	457 (18")	380 g (0.8 lb)	24	7702956012160
7246020	508 (20")	400 g (0.9 lb)	24	7702956012375
7246022	558 (22")	420 g (0.9 lb)	24	7702956012559
7246024	609 (24")	470 g (1 lb)	24	7702956012672
7246026	660 (26")	520 g (1.1 lb)	24	7702956012856



► **MACHETE 127H**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7127H14	355 (14")	287 g (0.6 lb)	90	7702956018353
7127H16	406 (16")	317 g (0.7 lb)	72	7702956004752
7127H18	457 (18")	346 g (0.7 lb)	60	7702956004905
7127H20	508 (20")	380 g (0.8 lb)	60	7702956018384
7127H22	558 (22")	412 g (0.9 lb)	60	7702956005087
7127H24	609 (24")	463 g (1 lb)	60	7702956005179
7127H26	660 (26")	496 g (1.1 lb)	60	7702956005261
7127H28	711 (28")	527 g (1.2 lb)	60	7702956005384



► **MACHETE BIMATERIAL 2-127H**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
72127H12	305 (12")	240 g (0.5 lb)	60	7702956004547
72127H14	355 (14")	297 g (0.6 lb)	90	7702956004639
72127H16	406 (16")	327 g (0.7 lb)	72	7702956004691
72127H18	457 (18")	355 g (0.8 lb)	60	7702956004844
72127H20	508 (20")	390 g (0.8 lb)	60	7702956004936
72127H22	558 (22")	422 g (0.9 lb)	60	7702956005025
72127H24	609 (24")	473 g (1 lb)	60	7702956005117
72127H26	660 (26")	505 g (1.1 lb)	60	7702956005209
72127H28	711 (28")	537 g (1.2 lb)	60	7702956005322



► **MACHETE 127F**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7127FPPN10	254 (10")	230 g (0.5 lb)	60	7702956003977
7127FPPN12	305 (12")	285 g (0.6 lb)	60	7702956017813
7127FPBM22	558 (22")	422 g (0.9 lb)	60	7702956004271

*Espesor de hoja 1.9 mm (3/4")
Blade thickness 1.9 mm (3/4")



► **MACHETE 127F SUPER**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7127F22PPN24	558 (22")	720 g (1.5 lb)	60	7702956004301

*Espesor de hoja 2.4 mm (1")
Blade thickness 2.4 mm (1")



► **MACHETE 127H NEGRO**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7127H12PN	305 (12")	260 g (0.5 lb)	60	7702956004608



NUEVO

► **MACHETE BAMBA**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7MAC1951008NCSR	500 (20")	165 g (0.4)	30	7702956028420

*Cacha inyectada
*Injected handle



HERRAMIENTAS PARA CORTE Y PODA

CUTTING AND PRUNNING TOOLS

AGRICULTURA



► MACHETE CAÑERO 898G

PRODUCTO PARA EXPORTACIÓN

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
7898ADG	645 (25")	850 g (1.8 lb)	24	7702956770299
7898AIG	645 (25")	850 g (1.8 lb)	24	7702956025030

► COMPONENTES

Código Code	Descripción Description	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
7898ADSMG	Cuchilla Derecha	645 (25")	24	7702956024804
7898AISMG	Cuchilla Izquierda	645 (25")	24	7702956024835
7HDL898DPWB	Mango de Madera	430 (17")	6	7500372120540
74678	Juego de Tornillos	-	24	-



► MACHETE HUIXTLA 898

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
7898AD	645 (25")	820 g (1.8 lb)	24	7702956015499
7898AI	645 (25")	820 g (1.8 lb)	24	7702956015581



► MACHETE 9127-PPN

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
79127PPN22	558 (22")	400 g (0.8 lb)	24	7702956016137



► MACHETE BIMATERIAL 9127-PPN

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
79127P22	558 (22")	390 g (0.8 lb)	24	7702956016076



► MACHETE 808-PPN

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
780822	558 (22")	430g (1 lb)	60	7702956019800
780824	609 (24")	480 g (1 lb)	60	7702956018629
780826	660 (26")	500 g (1.1 lb)	60	7702956106067
780828	711 (28")	530 g (1.1 lb)	60	7702956101086



► MACHETE 808-PPN

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
7280822	558 (22")	480g (1 lb)	60	7702956015109
7280824	609 (24")	520 g (1.1 lb)	60	7702956015161
7280826	660 (26")	560 g (1.2 lb)	60	7702956015222
7280828	711 (28")	600 g (1.3 lb)	60	7702956015345



► MACHETE 164-18"

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
72164NQB18	457 (18")	460 g (1 lb)	24	7702956005957



► MACHETE SUPERCONFORT 2-164-P

Código Code	L1 mm (in)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
716418	457(18")	440 g (1 lb)	24	7702956005988
7216420	508 (20")	470 g (1 lb)	24	7702956006138
7216422	558 (22")	520 g (1.1 lb)	24	7702956006282



► **MACHETE CUTA 730-G**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
773018	457 (18")	635 g (1.3 lb)	60	7702956023548



► **MACHETE 1085G**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7221085G	558 (22")	760 g (1.6 lb)	60	7702956003700



► **HOZ 2573**
SICKLE 2573

Código Code	L1 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7257300	320 (13")	24	7500372109866
725730	421 (17")	24	7500372103659
725731	473 (18")	24	7500372103680
725732	477 (19")	24	7500372103710



► **GUADAÑA 2503**
SCYTHE 2503

Código Code	L1 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7250324	614 (24")	12	7500372103352

*Cuchilla forjada y templada, Diseño tipo Español.
Forged and tempered blade, design type Spanish.



► **MACHETE CALABOZO 930**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
793018	305 (12")	470 g (1 lb)	60	7702956023579



NUEVO

► **ESPINILLERAS DE PROTECCIÓN**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SSG01PA	310 (12")	220 g (0.5 lb)	12	7500372116451



NUEVO

► **FUNDA PARA MACHETE ROJA**

Código Code	L1 mm (In)	Medidas de Machete Models	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7AMC01RPA	305 (12")	12", 14", 16"	12	7500372122391
7AMC02RPA	605 (24")	18", 20", 22"	12	7500372122421
7AMC03RPA	775 (30.5")	24", 26", 27"	12	7500372122452



NUEVO

► **FUNDA PARA MACHETE NEGRA**

Código Code	L1 mm (In)	Medidas de Machete Models	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7AMC01NPA	305 (12")	12", 14", 16"	12	7500372122162
7AMC02NPA	605 (24")	18", 20", 22"	12	7500372122193
7AMC03NPA	775 (30.5")	24", 26", 27"	12	7500372122223



CUCHILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

KNIFES AND CUTTING TOOLS

CARACTERÍSTICAS:

- Hojas de de alta resistencia al desgaste.
- Forma y diseños ideales para un corte perfecto.
- Facilidad de afilado.

USOS:


- Para cortar de frutos, hierba, maleza

CHARACTERISTICS:

- Blades of high resistance to wear.
- Ideal shape and designs for a perfect cut.
- Ease of sharpening.

APPLICATIONS:

- Tu cut fruit, grass.

**► CUCHILLO 3"**

Código Code	L1 mm (In)	Mango Handle	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7KNB03BPPA	76 (3")	Azul (Blue)	Blisters	6	7500372120472
7KNB03RPPA	76 (3")	Rojo (Red)	Blisters	6	7500372120441
7KNB03YPPA	76 (3")	Amarillo (Yellow)	Blisters	6	7500372120502
7KNB03BPB	76 (3")	Azul (Blue)	A granel	24	7500372117410
7KNB03RPB	76 (3")	Rojo (Red)	A granel	24	7500372117380
7KNB03YPB	76 (3")	Amarillo (Yellow)	A granel	24	7500372117441

*Hoja de Acero Inoxidable, Mango plástico POLIPROPILENO.
Stainless Steel, Plastic Handle.

**► CUCHILLO 5"**

Código Code	L1 mm (In)	Mango Handle	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7KNB05BPPA	127 (5")	Azul (Blue)	Blisters	6	7500372120380
7KNB05RPPA	127 (5")	Rojo (Red)	Blisters	6	7500372120359
7KNB05YPPA	127 (5")	Amarillo (Yellow)	Blisters	6	7500372120410
7KNB05RBB	127 (5")	Azul (Blue)	A granel	24	7500372122605
7KNB05RPB	127 (5")	Rojo (Red)	A granel	24	7500372122575
7KNB05RYB	127 (5")	Amarillo (Yellow)	A granel	24	7500372122636

*Hoja de Acero Inoxidable, Mango plástico POLIPROPILENO.
Stainless Steel, Plastic Handle.

**► CUCHILLOS MANGO MADERA 3" Y 5"**

Código Code	L1 mm (In)	Mango Handle	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7KNB03WPB	76 (3")	Madera (Wood)	Blisters	12	7500372116512
7KNB05WPB	127 (5")	Madera (Wood)	Blisters	12	7500372116482
7KNB03WB	76 (3")	Madera (Wood)	A granel	24	7500372122667
7KNB05WB	127 (5")	Madera (Wood)	A granel	24	7500372122698

*Hoja de Acero Inoxidable, Mango Madera.
Stainless Steel, Wood Handle.

**NUEVO****► CUCHILLO 7"**

Código Code	L1 mm (In)	Mango Handle	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7KNB07WPB	177 (7")	Madera (Wood)	A granel	24	7500372121226

*Hoja de Acero al Carbono, Mango Madera.
High content of carbon Steel, Wood Handle.



NUEVO

▶ **CUCHILLO LATEX R1**


Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7KNLR1	94 (3.75")	108 g (0.2 lb)	12	7500372132949



NUEVO

▶ **CUCHILLO LATEX R2**

Código Code	L1 mm (In)	Peso Weight	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7KNLR2	94 (3.75")	108 g (0.2 lb)	12	7500372132970



▶ **CUCHILLA PARA GUADAÑADORA 3524 ROJA**
TRIMMER BLADE 3524 RED

Código Code	L1 mm (In)	Espesor mm (In)	Ø Ojo/Ø Hole mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7351625R	350 (14")	1.6 (1/16")	25 (1")	100	7702956016762
7352425R	350 (14")	2.4 (3/32")	25 (1")	100	7702956016793



▶ **CUCHILLA PARA GUADAÑADORA 3524 NEGRA**
TRIMMER BLADE 3524 BLACK

Código Code	L1 mm (In)	Espesor mm (In)	Ø Ojo/Ø Hole mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7352425NE	350 (14")	2.4 (3/32")	25 (1")	100	7702956017240

DIÁMETRO 2.4 MM
DIAMETER 2.4 MM



NUEVO

▶ **HILO PARA DESBROZADORA**
BRUSHCUTTER THREAD

Código Code	Color	Diámetro mm	Peso kg (libras)	Largo m	Piezas Pzas/Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TRMLN524	Gris	2.4	2.25 (5 lb)	432	1	7500372126719



NUEVO

▶ **HILO REDONDO PARA DESBROZADORA**
BRUSHCUTTER ROUND THREAD

Código Code	Diámetro mm	Peso kg (lb)	Largo m	Piezas Pzas/Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TRMLN1524	2.4	-	15	1	7500372130655
7TRMLN0524	2.4	0.22 (1/2 lb)	43	1	7500372130686
7TRMLN124	2.4	0.45 (1 lb)	86	1	7500372130716



DIÁMETRO 2.7 MM

DIAMETER 2.7 MM



NUEVO
▶ **HILO PARA DESBROZADORA**
BRUSHCUTTER THREAD

Código Code	Color	Diámetro mm	Peso kg (libras)	Largo m	Piezas Pzas/Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TRMLN527	Rojo	2.7	2.25 (5 lb)	355	1	7500372126689



NUEVO
▶ **HILO REDONDO PARA DESBROZADORA**
BRUSHCUTTER ROUND THREAD

Código Code	Diámetro mm	Peso kg (lb)	Largo m	Piezas Pzas/Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TRMLN1527	2.7	-	15	1	7500372130747
7TRMLN127	2.7	0.45 (1 lb)	68	1	7500372130778

DIÁMETRO 3.3 MM

DIAMETER 3.3 MM



NUEVO
▶ **HILO PARA DESBROZADORA**
BRUSHCUTTER THREAD

Código Code	Color	Diámetro mm	Peso kg (libras)	Largo m	Piezas Pzas/Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TRMLN533	Negro	3.3	2.25 (5 lb)	229	1	7500372126740



NUEVO
▶ **HILO REDONDO PARA DESBROZADORA**
BRUSHCUTTER ROUND THREAD

Código Code	Diámetro mm	Peso kg (lb)	Largo m	Piezas Pzas/Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7TRMLN0533	3.3	0.22 (1/2 lb)	22	1	7500372130808
7TRMLN133	3.3	0.45 (1 lb)	45	1	7500372130839

DESBROZADORA PROFESIONAL

PROFESSIONAL BRUSHCUTTER

Tipo de motor	2 tiempos
Tipo de combustible	Mezcla gasolina y aceite para motor de 2T
Cilindrada	51.7 cc enfriado por aire
Ancho de corte de cabezal	460 mm
Velocidad máxima	9500 rpm
Manubrio	Tipo bici
Diámetro de barra	28 mm
Mezcla de combustible	40 ml de aceite para motor de 2 tiempos por cada litro de gasolina

Refacciones pág. 84

NUEVO

Código Code	Caja Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7GASBC52	1	7500372127136



BOTE PARA MEZCLA DE GASOLINA



HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO



CUCHILLA DE CORTE RECTO



CABEZAL DE CORTE SEMIAUTOMÁTICO



GUARDA



ARNÉS PROFESIONAL



**CORTA
CUALQUIER
TERRENO**

LIMAS

1

- ▶ **UN GRAN RENDIMIENTO**
Fabricadas para un alto rendimiento ante el uso continuo.
GREAT PERFORMANCE
Manufactured for high performance in continuous use.

2

- ▶ **PICADO IDEAL**
El picado ideal para debastar y afilar en menos tiempo y con un menor esfuerzo.
IDEAL CHOPPING
The ideal chopping for deburring and sharpening in less time and with less effort.

3

- ▶ **DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO**
Algunos modelos incluyen mango ergonómico para mejorar el agarre.
ERGONOMIC HANDLE DESIGN
Some models include an ergonomic handle to improve grip.

CARACTERÍSTICAS:

- Lima cualquier superficie o herramienta.
- Resistentes al desgaste.
- Con tratamiento térmico.
- Dentado y picado uniforme.

FEATURES:

- File any surface or tool
- Wear resistance
- Heat treatment
- Uniform tooth and chopping

USOS:

- Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas.

APPLICATIONS:

- Specialized for sharpening and tuning all kinds of tools

VARIEDAD DE PERFILES


PARA AFILAR O DEBASTAR
CUALQUIER HERRAMIENTA O
SUPERFICIE

TRATAMIENTO TÉRMICO

PARA REFORZAR SU RESISTENCIA Y
DUREZA

DENTADO UNIFORME

PARA OBTENER UN AFILADO EN
MENOR TIEMPO



¿QUÉ QUIERES AFILAR? ELIGE TU LIMA

UNA LIMA PARA CADA USO:

FORMA



TALLA



TALLA SIMPLE
SINGLE CUT

* Para un desbaste ligero y para afilar.
* For light removal and for sharpening



DOBLE TALLA
DOUBLE CUT

* Para un desbaste más rápido.
* For faster removal than single cut



TALLA ESCOFINA
RASP CUT

* Para un desbaste más rápido, para materiales blandos principalmente como madera, cascos de caballo, aluminio y plástico.
* For fast sharpening of soft materials primarily wood, horse hooves, aluminium and plastic.

CORTE



BASTA
BASTARD CUT

* Para uso general afilado y eliminar rebaba.
* For general purpose deburring and sharpening



ENTREFINO
SECOND CUT

* Para afilar y suavizar.
* For sharpening and smoothing



FINO
SMOOTH CUT

* Para suavizar.
* For smoothing

LIMAS FILES

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
- Forjadas en una sola pieza volviéndolas casi irrompibles.
- Las limas con el mayor rendimiento en el mercado.

USOS:

- Para afilar machetes, azadones, motosierras o cualquier herramienta.

CHARACTERISTICS:

- Manufactured under the highest quality standards.
- Forged in a single piece making them almost unbreakable.
- The files with the highest performance on the market.

APPLICATIONS:

- To sharpen machetes, hoes, chainsaws or any other tool.



► **LIMA TRIANGULAR PRO 91-6-PRO**
TRIANGULAR FILE PRO 91-6-PRO

Código Code	L1 mm (in)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
6FLS916PB	150 (6")	Caja	12	7500372015549



LADO PRO
Para despalme
del machete con
una sola cara.



2 LADOS REGULARES
Para afilado
continuo
del machete.



► **LIMA TRIANGULAR PESADA 4091**
TRIANGULAR HEAVY FILE 4091

Código Code	L1 mm (in)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
64091051	125 (5")	Caja	12	7500372007902
640910641	150 (6")	Caja	12	7500372007933
64091071	175 (7")	Caja	12	7500372007964
64091081	196 (8")	Caja	12	7500372007995
64091051BL	125 (5")	Blisters	6	7500372007896
640910641BL	150 (6")	Blisters	6	7500372007926
64091071BL	175 (7")	Blisters	6	7500372007957
64091081BL	196 (8")	Blisters	6	7500372007988



Clave (CM) incluye este
mango ranurado

► **LIMA TRIANGULAR 4081**
TRIANGULAR FILE 4081

Código Code	L1 mm (in)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
64081041	101 (4")	Caja	12	7500372007292
64081051	127 (5")	Caja	12	7500372007322
640810641	152 (6")	Caja	12	7500372007384
640810641MCA	152 (6")	Caja	12	7500372007438
640810641MRD	152 (6")	Caja	12	7500372007476
64081071	177 (7")	Caja	12	7500372007476
64081081	203 (8")	Caja	12	7500372007506
64081081CM	203 (8")	Caja	12	7500372007537
64081091	228 (9")	Caja	12	7500372007599
64081101	254 (10")	Caja	12	7500372007629
64081081BL	203 (8")	Blisters	6	7500372013613
64081081P1	203 (8")	Bolsa	12	7500372007568



► **LIMA TRIANGULAR REGULAR 4042**
TRIANGULAR REGULAR FILE 4042

Código Code	L1 mm (in)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
74042041	102 (4")	Caja	12	7500372006219
74042051	127 (5")	Caja	12	7500372006271
64042061	152 (6")	Caja	12	7500372006332
64042071	178 (7")	Caja	12	7500372006363
64042081	203 (8")	Caja	12	7500372006394
64042091	229 (9")	Caja	12	7500372006424
64042101	254 (10")	Caja	12	7500372006455
64042061BL	162 (6")	Blisters	12	7500372006325



► **LIMA TRIANGULAR DELGADA 4041**
TRIANGULAR SLIM FILE 4041

Código Code	L1 mm (in)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
64041061	152 (6")	Caja	12	7500372005946
64041071N	178 (7")	Caja	12	7500372006066
64041081	203 (8")	Caja	12	7500372006127
64041071BL	178 (7")	Blisters	12	7500372006028



► **LIMA TRIANGULAR PARALELA 4087**
PARALLEL TRIANGULAR FILE 4087

Código Code	L1 mm (in)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
640870451	114 (4 1/2")	Caja	12	7500372012302
64087066	152 (6")	Caja	12	7500372012333



Incluye este mango de madera

► **LIMA TRIANGULAR DOBLE 4083**
DOUBLE ENDER FILE 4083


Código Code	L1 mm (In)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7408306	152 (6")	Caja	12	7500372007711
7408307	178 (7")	Caja	12	7500372007742
7408308	203 (8")	Caja	12	7500372007773
7408308MP	203 (8")	Caja	12	7500372007797
7408309	229 (9")	Caja	12	7500372007810
7408310	254 (10")	Caja	12	7500372007841
7408306BL	152 (6")	Blister	6	7500372116420

MP: Mango Plástico Poilipropileno.
MP: Polypropylene Plastic Handle.



► **LIMA TRIANGULAR EXTRA DELGADA 4040**
EXTRA SLIM TRIANGULAR FILE 4040

Código Code	L1 mm (In)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64040061	152 (6")	Caja	12	7500372005700



Clave (CM) incluye este mango

► **LIMA PLANA CON CABO 4082**
FLAT FILE 4082

Código Code	L1 mm (In)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64082081	200 (8")	Caja	12	7500372007681
6408208CM	200 (8")	Caja	12	7500372011282



► **LIMA PLANA MILL PARALELA 4055-H**
PARALLEL MILL FILE 4055-H

Código Code	L1 mm (In)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
6405506H	152 (6")	Caja	12	7500372009876



► **LIMA PLANA PARALELA PARA SIERRA 4045**
MILL BLUNT FILE 4045

Código Code	L1 mm (In)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64045061CR1	152 (6")	Caja	12	7500372006486
64045062CR1	152 (6")	Caja	12	7500372006516
64045081CR1	203 (8")	Caja	12	7500372006547
64045082CR1	203 (8")	Caja	12	7500372006578
64045101CR1	254 (10")	Caja	12	7500372006608
64045102CR1	254 (10")	Caja	12	75003720112210



► **LIMA PLANA MILL 4055**
FLAT MILL FILE 4055

Código Code	L1 mm (In)	Tipo de Picado	Caja / Box Pzs / Pcs
6405506XX	152 (6")	B - F	12
6405508XX	203 (8")	B - F	12
6405508B1BL	203 (8")	B	6
6405510XX	254 (10")	B - F	12
6405512XX	304 (12")	B - F	12



► **LIMA PLANA PARA AZADA 4084**
FLAT FILE FOR HOE 4084

Código Code	L1 mm (In)	Empaque Packaging	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64084081	203 (8")	Caja	12	7500372007872



► **LIMA REDONDA PARA SIERRA DE CADENA 4050**
ROUND FILE FOR CHAIN SAW 4050

Código Code	L1 mm (In)	Diámetro Diameter	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
74050316	203 (8")	0.5 (3/16")	12	7500372006783
74050316BL	203 (8")	0.5 (3/16")	6	7500372116482
74050532	203 (8")	0.4 (5/32")	12	7500372006813
74050532BL	203 (8")	0.4 (5/32")	6	7500372116512
74050732	203 (8")	0.6 (7/32")	12	7500372006844
74050732BL	203 (8")	0.6 (7/32")	6	7500372116543
74050114	203 (8")	0.6 (1/4")	12	7500372006752



RASPAS

1



ALTO RENDIMIENTO

Gracias a su diseño de dientes y tratamiento térmico controlado.

HIGH PERFORMANCE

With a tooth design and controlled heat treatment.

2



TRABAJO RÁPIDO

Garantiza un gran desbaste de material en menos tiempo.

FAST WORK

GUARANTEES GREAT MATERIAL RUBBING IN LESS TIME

3



GAMA AMPLIA

Un modelo para cada necesidad.

WIDE OFFER

A model for every need.

CARACTERÍSTICAS:

- Acero de alto contenido de carbono.
- Tratamiento térmico integral.
- Dentado uniforme.
- Tecnología de fabricación exclusiva.

FEATURES:

- High carbon steel
- Comprehensive heat treatment
- Uniform teeth
- Exclusive manufacturign technology

USOS:

- Para mantenimiento de los cascos de caballos.

APPLICATIONS:

- For manteinance of horses hooves.

VARIEDAD DE DENTADO


PARA CUALQUIER USO

ESPIGA UNIVERSAL

PARA COLOCAR CUALQUIER TIPO DE MANGO

RENDIMIENTO PROLONGADO

CON MENOR ESFUERZO





RASPAS Y HERRAMIENTAS PARA HERRADOR

RASPS AND FARRIER TOOLS

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
- Forjadas en una sola pieza volviéndolas casi irrompibles.
- Diseños con tecnología exclusiva para un rendimiento preciso.

USOS:

- Para un mantenimiento preciso en los cascos de caballo.

CHARACTERISTICS:

- Manufactured under the highest quality standards.
- Forged in a single piece making them almost unbreakable.
- Exclusive technology designs for precise performance.

APPLICATIONS:

- For precise maintenance on horses hooves



Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	L3 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64131142RAFP	355 (14")	43 (1 3/4")	5 (13/64")	6	7500372009999

* Arranque altamente agresivo en su lado raspa, lado lima basta.
Highly aggressive on its rasp face, rough file side.



Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	L3 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
641401418RAF	355 (14")	56 (2 1/4")	5 (13/64")	6	7500372015204

* Arranque altamente agresivo en su lado raspa, lado lima basta, más ancha.
Highly aggressive on its rasp face, rough file side, more wide.



Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	L3 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
6RFA4117PA	432 (17")	52 (2 1/16")	5 (13/64")	6	7500372015983

* Arranque altamente agresivo en su lado raspa, lado lima basta, más larga.
Highly aggressive on its rasp face, rough file side, more wide.



Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	L3 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64132148RAF	355 (14")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372009340
6RFA41328BM	355 (14")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372017390

* Arranque muy agresivo en su lado raspa, lado lima suave.
Aggressive on its rasp face, smooth file side..



Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	L3 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
64132147CMG	355 (14")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372009296
64132147RAF	355 (14")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372009319
6RFA41327MP	355 (14")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372017369

* Arranque muy agresivo en su lado raspa, lado lima intermedio.
Aggressive on its rasp face, medium file side..



Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	L3 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
641331411RAF	355 (14")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372009364
641331611RAF	405 (16")	43 (2")	5 (13/64")	6	7500372010902

* Arranque muy agresivo en su lado raspa, lado lima intermedio.
Aggressive on its rasp face, medium file side.



RASPA TOP LEVEL
TOP LEVEL RASP

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
6413614RAF	355 (14")	50 (2")	4.4 (3/16")	6	7500372014511

* Arranque agresivo en su lado raspa, lado lima intermedio.
Aggressive on its rasp face, medium file side.



RASPA TOP LEVEL LONG
TOP LEVEL LONG RASP

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
641381716RAF	432 (17")	50 (2")	4.4 (3/16")	6	7500372015143

* Arranque agresivo en su lado raspa, lado lima intermedio, más larga.
Aggressive on its rasp face, medium file side, more wide.



RASPA PRIME LEVEL
PRIME LEVEL RASP

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
641371415RAF	355 (14")	50 (2")	4.4 (3/16")	6	7500372015112

* Arranque agresivo en su lado raspa, lado lima extra suave.
Aggressive on its rasp face, extra smooth file side.



RASPA PRIME FINISH
PRIME FINISH RASP

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L3 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
641391417RAF	355 (14")	50 (2")	5 (13/64")	6	7500372015174

* 2 lados de lima, extra suave y basta.
2 file sides, extrasmooth and rough.



RASPA TOP FINISH
TOP FINISH RASP

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
641351410RAF	355 (14")	44 (14")	5 (13/64")	6	7500372009425

* Dos cortes de lima diferentes uno para acabado basto y otro para acabado liso.
Two different file cuts, one for a rough finish and the other for a smooth finish.



RASPA MINI
MINI RASP

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
6413208RAFMB	200 (8")	44 (2")	5 (13/64")	16	7500372010414

* Arranque muy agresivo en su lado raspa, lado lima intermedio.
Aggressive on its rasp face, medium file side.



NUEVO
TENAZA REMACHADORA
NAIL CLINCHER

Código Code	L1 mm (In)	Peso g (Oz)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76002R	345 (14")	600 (21 Oz)	3	7500372107992



NUEVO
TENAZA DESHERRAR
HOOF NIPPER

Código Code	L1 mm (In)	Peso g (Oz)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76002D	358 (14")	978 (34 Oz)	3	7500372107961



NUEVO
TENAZA CORTA CASCO
HOOF NIPPER

Código Code	L1 mm (In)	Peso g (Oz)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76002C	300 (12")	817 (32 Oz)	3	7500372107930



CLAVO PARA HERRAR
HORSESHOE NAILS

Código Code	L1 mm (In)	L1 mm (In)	Piezas por Caja Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
756824	REG-4	45 (1 3/4")	100	7500372112125
756825	REG-5	50 (1 31/32")	100	7500372112156
756804	REG-4	45 (1 3/4")	250	7500372108692
756805	REG-5	50 (1 31/32")	250	7500372108722
756816	REG-6	54 (2 1/8")	250	7500372108753



MANGOS PARA LIMAS Y RASPAS

FILES AND RASPS HANDLES



▶ **MARTILLO PARA HERRADOR**
FARRIER HAMMER

Código Code	L1 mm (In)	Peso g (Oz)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
78027S	288 (11")	397 (14 Oz)	6	7500372104786

MANGOS PARA LIMAS Y RASPAS

FILES AND RASPS HANDLES



▶ **MANGO RANURADO PARA LIMA**
GROOVED HANDLE FOR FILES

Código Code	Barreno mm (In)	Caja / Box pzs / pcs	Ideal para Modelos:
3008048	8 (5/16")	12	4001 (8"), 4002 (8"), 4003 (8"), 4008 (8"), 4045 (8"), 4103 (8"), 4008 (10")
3008056	5.2 (13/64")	12	4081 (6"), 4091 (6")

- Barreno redondo.
- Round hole.



▶ **MANGO RANURADO PARA LIMA**
GROOVED HANDLE FOR FILES

Código Code	Barreno mm (In)	Caja / Box pzs / pcs	Ideal para Modelos:
3008057	5.2 (15/64")	12	4091 (6"), 4081 (6")

- Barreno redondo.
- Round hole.



▶ **MANGO GRUESO PARA LIMAS**
THICK HANDLE FOR FILES

Código Code	Barreno mm (In)	Caja / Box pzs / pcs	Ideal para Modelos:
7008001N	2.3 (3/32")	12	4004 (4"), 4006 (4"), 4040 (4"), 4040(5"), 4041(4"), 4041 (4 1/2"), 4042(3")
7008002N	3.3 (1/8")	12	4004 (6"), 4005 (4"), 4006 (6"), 4040 (6"), 4041 (5"), 4042 (4"), 4050 (1/4"), 4050 (3/16"), 4050 (7/32"), 4050 (5/32"), 4081 (4"), 4104 (6")
7008003N	4.5 (3/16")	12	4004 (8"), 4005 (6"), 4006 (8"), 4040 (8"), 4041 (7"), 4041 (8"), 4042 (5"), 4042 (6"), 4047 (6"), 4081 (5"), 4091 (5"), 4104 (8")
7008004N	6.4 (1/4")	12	4001 (6"), 4002 (6"), 4003 (6"), 4004 (10"), 4004 (12"), 4006 (10"), 4006 (12"), 4007 (6"), 4007 (8"), 4008 (6"), 4042 (7"), 4045 (6"), 4055 (6"), 4055 (8"), 4081 (6"), 4081 (7"), 4084 (8"), 4091 (6"), 4091 (7"), 4101 (6"), 4101 (8"), 4102 (6"), 4102 (8"), 4104 (10")

- Barreno redondo.
- Round hole.



▶ **MANGO HEXAGONAL PARA LIMAS**
HEXAGONAL HANDLE FOR FILES

Código Code	Barreno mm (In)	Caja / Box pzs / pcs	Ideal para Modelos:
3008047	7.3 (5/16")	12	4091 (8"), 4081 (8")

- Barreno redondo.
- Round hole.



▶ **MANGO GRUESO PARA LIMAS**
THICK HANDLE FOR FILES

Código Code	Barreno mm (In)	Caja / Box pzs / pcs	Ideal para Modelos:
7008005N	10.2 (13/32")	12	4001 (10"), 4002 (10"), 4003 (10"), 4045 (10"), 4055 (10"), 4101 (10"), 4102 (10"), 4002 (12"), 4001 (12"), 4003 (12"), 4005 (12"), 4045 (12"), 4101 (12"), 4055 (12")
7008006N	13 (1/2")	12	4001 (14"), 4002 (14"), 4003 (14"), 4132 (14")
7008007N	8 (5/16")	12	4001 (8"), 4002 (8"), 4003 (8"), 4008 (8"), 4045 (8"), 4103 (8"), 4008 (10")

- Barreno redondo.
- Round hole.



MANGO BIMATERIAL
BIMATERIAL HANDLE

Código Code	Referencia	Barreno mm (In)	Caja / Box pzs / pcs
3008020	A1	11 (7/16") ■	12
3008023	A4	7.2 (9/32") ■	12
7HDLASBM	A5	10 (25/64") ■	12
3008024	B1	9 (23/64") ●	12
3008025	B2	7 (9/32") ●	12
3008026	B3	5 (13/64") ●	12
3008028	B5	3 (1/8") ●	12

- Barreno redondo. Round hole.
- Barreno rectangular. Rectangular hole.



MANGOS DE MADERA PARA RASPA
RASP WOOD HANDLES

Código Code	Acabado Finish	L1 mm (In)	BARRENO mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs
74090	Natural / Natural	100 (4")	12 (1/2")	12
74090NG	Negro / Black	100 (4")	12 (1/2")	12

*Barreno redondo de 1/2" con rosca para tener un mayor agarre con el espigo de la raspa.
* 1/2" round hole with thread for a better grip with the shank of the rasp.

CALZADO

FOOTWEAR

CARACTERÍSTICAS:

- Forma extra ancha para brindar mayor comodidad y seguridad.
- Recubrimiento interno en tela.
- Suela con resaltes y canales de evacuación de agua y barro.

USOS:

- Para protección y seguridad en agricultura y construcción.

CHARACTERISTICS:

- Extra wide last to provide greater comfort and safety.
- Internal covering.
- Sole with ridges and channels for evacuation of water and mud.

APPLICATIONS:

- For protection and safety in agriculture and construction.



BOTAS PVC
PVC BOOTS

Código Code	L1 mm (In)	Talla / Size MEX / USA	Caja / Box Pzs / Pcs	12 24657 8 9 12
72224	350 (14")	24 / 5	6	7500372111005
72225	350 (14")	25 / 6	6	7500372111036
72226	350 (14")	26 / 7	6	7500372111067
72227	350 (14")	27 / 8	6	7500372111098
72228	350 (14")	28 / 9	6	7500372111128
72229	350 (14")	29 / 10	6	7500372111159
72230	350 (14")	30 / 11	6	7500372111180

BOTAS SANITARIA
SANITARY BOOTS

Código Code	L1 mm (In)	Talla / Size MEX / USA	Caja / Box Pzs / Pcs	12 24657 8 9 12
72324	350 (14")	24 / 5	6	7500372116895
72325	350 (14")	25 / 6	6	7500372116925
72326	350 (14")	26 / 7	6	7500372116956
72327	350 (14")	27 / 8	6	7500372116987
72328	350 (14")	28 / 9	6	7500372117014
72329	350 (14")	29 / 10	6	7500372117045
72330	350 (14")	30 / 11	6	7500372117076

FUMIGADORA DE MOTOR A 2 TIEMPOS

KNAPSACK SPRAYER ENGINE 2 STRIKES



Tipo de motor	2 tiempos
Tipo de combustible	Mezcla gasolina y aceite para motor de 2T
Cilindrada	25.4 cc enfriado por aire
Depósito de líquidos	25 L / 6.6 gal
Caudal de líquido	9 L / m
Peso en seco	9.1 kg
Mezcla de combustible	30 ml de aceite para motor de 2 tiempos por cada litro de gasolina

USO AGRÍCOLA
SIN I.V.A.

Refacciones pág. 83

NUEVO

Código Code	Caja Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
7FL2T25C	1	7500372124760

*Tanque de polipropileno de alta resistencia.
INCLUYE: 1 Fumigadora, 1 Conector en "Y", 2 Boquillas tipo "F", 1 Llave para bujía, 1 Bote para mezcla de gasolina, 2 Mangueras de alta presión, 1 Lanza de largo alcance, 2 Lanzas con válvula reguladora y 1 Manual.
High resistance Polypropylene tank.
INCLUDES: 1 Sprayer, 1 Conector "Y", 2 "F" type nozzles, 1 Spark plug spanner, 1 Fuel mixture gauge, 2 high pressure hoses, 1 Long range lance, 2 Complete lances with regulating valve and 1 manual.

FUMIGADORAS MANUALES

MANUAL SPRAYERS



Refacciones pág. 84

BELLOTA PRO*

► **FUMIGADORA PRO 20L, 16L**
PRO SPRAYER 20L, 16L

USO AGRÍCOLA
SIN I.V.A.

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / In	L2 mm / In	Peso Kg / lb	12 3456 7 8 9 12
7FP20	20L (5.2 gal)	350 (14")	340 (13")	3.5 kg (7.7 lb)	7500372103345
7FP16	16L (4.2 gal)	350 (14")	330 (13")	3.4 kg (7.4 lb)	7500372103338

*Tanque de polipropileno de alta resistencia.
* High resistance Polypropylene tank.



BELLOTA SMART

► **FUMIGADORA SMART 20L, 16L**
SMART SPRAYER 20L, 16L

USO AGRÍCOLA
SIN I.V.A.

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / In	L2 mm / In	Peso Kg / lb	12 3456 7 8 9 12
7100707	20L (5.2 gal)	350 (14")	340 (13")	3.5 kg (7.7 lb)	7702956207818
7100823	16L (4.2 gal)	350 (14")	330 (13")	3.4 kg (7.4 lb)	7500372120236

*Tanque de polietileno.
Polyethylene tank.



BELLOTA PRO®

FUMIGADORA PRO 10L, 7L, 5L
PRO SPRAYER 10L, 7L, 5L

USO AGRÍCOLA
SIN I.V.A.

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	12 3456 7 8 9 12
7FJ10	10L (2.6 gal)	490 (19")	200 (8")	1,7 kg (3.7 lb)	7500372111840
7FJ7	7L (1.8 gal)	460 (18")	180 (7")	1,7 kg (3.7 lb)	7500372111830
7FJ5	5L (1.3 gal)	390 (15")	170 (7")	1,7 kg (3.7 lb)	7500372111820

*Tanque de polipropileno de alta resistencia.
High resistance Polypropylene tank



BELLOTA SMART

FUMIGADORA SMART 7L, 5L
SMART SPRAYER 7L, 5L

USO AGRÍCOLA
SIN I.V.A.

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	12 3456 7 8 9 12
7100711	7L (1.8 gal)	460 (18")	180 (7")	1.7 kg (3.7 lb)	7702956207726
7100706	5L (1.3 gal)	390 (15")	170 (7")	1.7 kg (3.7 lb)	7500372120205

*Tanque de polietileno.
Polyethylene tank



BELLOTA PRO®

PULVERIZADOR PRO 1.5L
PRO GARDEN PUMP SPRAYER 1.5L

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	12 3456 7 8 9 12
7100708	1.5L (0.4 gal)	270 (11")	270 (11")	0,440 kg (1 lb)	7500372122483

*Tanque de polipropileno de alta resistencia con boquilla de latón y válvula reguladora de presión.
High resistance Polypropylene tank with brass nozzle and pressure regulator valve



BELLOTA SMART

PULVERIZADOR SMART 1.5L
SMART GARDEN PUMP SPRAYER 1.5L

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	12 3456 7 8 9 12
73700015	1.5L (0.4 gal)	270 (11")	270 (11")	0,440 kg (1 lb)	8414299460117

*Tanque de polipropileno de alta resistencia con boquilla plástica.
High resistance Polypropylene tank with plastic nozzle



BELLOTA PRO®

PULVERIZADOR PRO 1L
PRO GARDEN PUMP SPRAYER 1L

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso g / lb	12 3456 7 8 9 12
7100710	1L (0.2 gal)	180 (7")	180 (7")	400 (0.8 lb)	7500372120175

*Tanque de polipropileno de alta resistencia con boquilla de latón y válvula reguladora de presión.
High resistance Polypropylene tank with brass nozzle and pressure regulator valve



BELLOTA SMART

PULVERIZADOR SMART 1L
SMART GARDEN PUMP SPRAYER 1L

Código Code	Capacidad L / Gal	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso g / lb	12 3456 7 8 9 12
7311001	1L (0.2 gal)	180 (7")	180 (7")	400 kg (0.8 lb)	8414299567748

*Tanque de polipropileno de alta resistencia con boquilla plástica.
High resistance Polypropylene tank with plastic nozzle

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION

Herramientas para romper muros y construir tus sueños

No hay mejores compañeras de obra que nuestras herramientas; palas, cucharas, martillos o llanas.... No importa si eres un profesional de la construcción o el inexperto de tu casa, con Bellota el resultado de tus trabajos siempre te dejará satisfecho.

Tools to break walls and build your dreams

Our tools can prove they are the best partner for you projects. Whether it's shovels, trowels or hammers... It doesn't matter if you are a professional in construction or a self-taught handyman, with Bellota you're going to feel satisfied with your job.

PALAS

1

- ▶ **LARGA DURABILIDAD**
No se doblarán gracias a que las palas Bellota son fabricadas con acero de alta calidad, templado y revenido que garantiza la más alta resistencia.
LONG USEFUL LIFE
Will not bend thanks to the high quality steel that guarantees the highest performance.

2

- ▶ **IDEALES PARA CUALQUIER TRABAJO**
Con una variedad de diseños que permite elegir la pala ideal dependiendo el trabajo que vas a realizar.
IDEAL FOR ANY JOB
With a variety of models that allows you to choose the ideal shovel depending on the work you are going to do.

3

- ▶ **DISEÑO DE ERGONÓMICO**
Para hacer el trabajo duro más fácil.
ERGONOMIC DESIGN
To make hard work much more easy.

CARACTERÍSTICAS:

- Acero de alta calidad.
- Resistentes al desgaste.
- Fabricadas con tratamiento térmico.
- Variedad de diseños.

FEATURES:

- High quality Steel
- Wear resistance
- Manufactured with heat treatment
- Variety of models

USOS:

- Para preparar mezcla, mortero, palear material de construcción, escombros o cavar en tierra.

APPLICATIONS:

- To prepare mortar, palliate construction material, rubble or dig.



ACERO DE ALTA CALIDAD
CABEZA FABRICADA CON
TRATAMIENTO TÉRMICO

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
CON FILTRO UV PARA MAYOR RESISTENCIA
A LA DEFORMACIÓN

MANGO DE MADERA
FABRICADO CON MADERA DE ALTA
CALIDAD, PULIDA, ESTUFADA Y
BARNIZADA

¿QUÉ TRABAJO DURO VAS A REALIZAR? ELIGE TU PALA

UNA PALA PARA CADA TRABAJO



CUADRADA
PRO
6SHO83SWP



REDONDA
PRO
6SHO60SWP



CUADRADA
SMART
6SHO83SWS



REDONDA
SMART
6SHO60SWS

Altura Total	1.05 m	1.03 m	1.00 m	1.05 m
Ancho Cabeza	25 cm	27 cm	27 cm	25 cm
Peso	1.8 kg	1.8 kg	1.3 kg	1.3 kg
Calibre	16	16	17	17
Trabajo Pesado	▲	▲		
Construcción	▲	▲	▲	
Jardinería	▲	▲	▲	▲
Agricultura	▲	▲	▲	▲

PALAS
SHOVELS

CARACTERÍSTICAS:

- Palas PRO con acero de alta resistencia calibre 16.
- Ideales para trabajos de industria, construcción o agricultura.
- Anillo de acero de refuerzo.
- Empuñadura bimataterial angular para trabajar con menos esfuerzo.

USOS:

- Para palear, mezclar mortero, remover escombros o limpiar terreno.

CHARACTERISTICS:

- Shovels PRO with 16-gauge high-strength steel.
- Ideal for industrial, construction or agricultural jobs.
- Reinforcing steel ring.
- Angled bi-material grip for less effort.

APPLICATIONS:

- For shoveling, mixing mortar, removing debris, or cleaning soil.



PALA CUADRADA PRO MANGO STANDAR
SQUARE SHOVEL STANDARD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO83SWP	1,005 (39")	250 (10")	1.8 kg (4 lb)	6	7500372015433

*Empuñadura bimataterial angular, recomendada para construcción, agricultura e industria.
*Angular bi-material grip, recommended for construction, agriculture and industry



PALA CUADRADA PRO MANGO LARGO
SQUARE SHOVEL LARGE HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO83LWP	1,440 (57")	300 (11")	1.8 kg (4 lb)	6	7500372015419



PALA REDONDA PRO MANGO STANDAR
DIGGING SHOVEL STANDARD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO60SWP	1,032 (41")	270 (11")	1.8 kg (4 lb)	6	7500372015430

*Empuñadura bimataterial angular, recomendada para construcción, agricultura e industria.
*Angular bi-material grip, recommended for construction, agriculture and industry



PALA REDONDA PRO MANGO LARGO
DIGGING SHOVEL LARGE HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO60LWP	1,472 (58")	300 (11")	1.8 kg (4 lb)	6	7500372016461



PALA CUADRADA SMART MANGO STANDAR
SMART SQUARE SHOVEL STANDARD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO83SWS	1,005 (39")	250 (10")	1.3 kg (3 lb)	6	7500372015471

*Empuñadura de polipropileno recta, recomendada para construcción y agricultura.
*Straight polypropylene grip, recommended for construction and agriculture



PALA CUADRADA SMART MANGO LARGO
SMART SQUARE SHOVEL LARGE HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO83LWS	1,440 (57")	300 (11")	1.4 kg (3 lb)	6	7500372015457



PALA REDONDA SMART MANGO STANDAR
SMART DIGGING SHOVEL STANDARD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO60SWS	1,005 (39")	250 (10")	1.3 kg (3 lb)	6	7500372016553

*Empuñadura de polipropileno recta, recomendada para construcción y agricultura.
*Straight polypropylene grip, recommended for construction and agriculture



PALA REDONDA SMART MANGO LARGO
SMART DIGGING SHOVEL LARGE HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
6SHO60LWS	1,440 (57")	300 (11")	1.4 kg (3 lb)	6	7500372016584



PREPARACIÓN DE OBRA

BUILDING TOOLS



▶ **PALA CUADRADA 5583 MANGO STANDAR**
SQUARE SHOVEL 5583 STANDARD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
655832MP1	1,030 (40")	260 (10")	1.9 kg (4 lb)	6	7500372014450



▶ **PALA CUADRADA 5583 MANGO LARGO**
SQUARE SHOVEL 5583 LARGE HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
655832ML1	1,455 (57")	260 (10")	2.0 kg (4 lb)	6	7500372014436



▶ **PALA REDONDA 5560 MANGO STANDAR**
DIGGING SHOVEL 5560 STANDARD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
655602MP1	1,030 (40")	220 (9")	1.6 kg (3 lb)	6	7500372014412



▶ **PALA REDONDA 5560 MANGO LARGO**
DIGGING SHOVEL 5560 LARGE HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
655602ML1	1,440 (57")	220 (9")	1.7 kg (4 lb)	6	7500372014399



▶ **PALA ESCARRAMAN 5584 MP**
ESCARRAMAN SHOVEL 5584 MP

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
65584MP	1,050 (41")	168 (7")	1.6 kg (3.5 lb)	6	7500372014498



▶ **PALA ESCARRAMAN 5584 ML**
ESCARRAMAN SHOVEL 5584 ML

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
65584ML	1,450 (18")	168 (7")	1.6kg (3.5 lb)	6	7500372115607



▶ **PALA DE IRRIGACIÓN**
IRRIGATION SHOVEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
75585PROX	1,454 (57")	168 (6")	1.7 kg (4 lb)	6	7500372112088

BARRETAS

CROWBARS

CARACTERÍSTICAS:

- Forjadas en una sola pieza.
- Con tratamiento térmico para una mayor resistencia.
- Biseles en las puntas para un encaje perfecto.

USOS:


- Para sacar clavos, desencofrar, hacer palanca o desarmar cimbra.

CHARACTERISTICS:

- Forged in a single piece.
- Manufactured with heat treatment for greater resistance.
- Bevels at the tips for a perfect fit.

APPLICATIONS:

- For removing nails, stripping, prying or disassembling falsework.



▶ **BARRETA DE UÑA 5983**
CROWBAR 5983

Código Code	L1 mm / in	Espesor / Thickness mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
759831	600 (24")	19 (3/4")	1.6 kg (3 lb)	16	7500372109590
759832	700 (30")	19 (3/4")	1.8 kg (4 lb)	16	7500372109620
759833	900 (35")	19 (3/4")	2.0 kg (4 lb)	12	7500372109650



▶ **BARRETA DE PUNTA 5986**
JIMMY BAR 5986

Código Code	L1 mm / in	Espesor / Thickness mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
759864	1,500 (59")	25 (1")	5.8 kg (13 lb)	4	7500372109680
759865	1,750 (69")	25 (1")	7.0 kg (15 lb)	4	7500372109710
759867	1,750 (69")	32 (1 1/4")	9.8 kg (22 lb)	4	7500372109740



► **GRIFA 5987**

Código Code	L1 mm / in	Espesor / Thickness mm / in	Peso Kg / lb	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75987	750 (29")	19 (3/4")	1.9 kg (4 lb)	4	7500372107008

TENAZAS Y CORTAPERROS

NIPPERS AND BOLT CUTTERS

CARACTERÍSTICAS:

- Forjadas con acero de alta calidad.
- Diseños pensados para facilitar su uso.
- Ergonómicas para realizar un trabajo perfecto y cómodo.

USOS:


- Ideales para realizar cortes de metales como alambre, cobre o acero.

CHARACTERISTICS:

- Forged with high quality steel.
- Designs thought to facilitate its use.
- Ergonomic for a perfect and comfortable job.

APPLICATIONS:

- Ideal for cutting metals such as wire, copper or steel.



► **TENAZA HACENDADO 6004**
FENCE NIPPER 6004

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76004B11	270 (10")	81 (3")	620 g (1 Oz)	3	7500372104786

*Ideal para instalar cercas de alambre, cortar y reparar líneas de alambre o alambrón.

*Ideal for installing wire fences, cutting and repairing wire or wire rod lines.



► **TENAZA CARPINTERO 6003**
CARPENTER NIPPER 6003

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76003B7	177 (7")	50 (2")	290 g (0.6 Oz)	6	7500372107840
76003B8	207 (8")	50 (2")	370 g (0.8 Oz)	6	7500372107870

*Ideal para rerecortar clavos, alambre o grapas metálicas, principalmente usada por carpinteros.

*Ideal for trimming nails, wire or metal staples, mainly used by carpenters.



► **CORTAPERROS 6009**
BOLT CUTTER 6009



Fabricadas en acero al cromo molibdeno.
Más resistente que el cromo vanadio.

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Ø Perno mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76009B12	305 (12")	55 (2")	4 (3/16")	6	7500372101839
76009B14	355 (14")	61 (2 1/2")	6 (7/32")	6	7500372101860
76009B18	457 (18")	69 (3")	8 (5/16")	6	7500372101891
76009B24	609 (24")	83 (3 1/3")	10 (3/8")	2	7500372101921
76009B30	762 (30")	94 (3 2/3")	13 (1/2")	1	7500372101952
76009B36	914 (36")	101 (4")	16 (5/8")	1	7500372101983

*Ideal para cortar acero, cables o pernos

LA CAPACIDAD DE CORTE DEPENDERÁ DEL TIPO DE METAL.

*Ideal for cutting steel, cables or bolts

THE CUTTING CAPACITY WILL DEPEND ON THE TYPE OF METAL.

CUCHARAS

CONSTRUCCIÓN

- 1** ▶ **TRADICIÓN DE CALIDAD**
Más de 100 años fabricando las cucharas más resistentes del mercado.
QUALITY TRADITION
More than 100 years manufacturing the strongest trowels on the market.
- 2** ▶ **RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**
Protegidas con barniz para evitar corrosión.
CORROSION RESISTANCE
Protected with ultraviolet varnish yo avoid corrosion.
- 3** ▶ **CÓMODAS Y FLEXIBLES**
Diseño ergonómico que se adaptan a cada tipo de uso y costumbre.
COMFORTABLE AND FLEXIBLE
Ergonomically designed that adapt to each type of use and habit.

CARACTERÍSTICAS:

- Forjadas en una sola pieza.
- Mango de madera certificado PEFC.
- Perfecta fijación entre mango y espiga.

FEATURES:

- Forged in one piece.
- Certified handle by PEFC.
- Perfect assemble between handle and tenon.

USOS:

- Para aplicar mortero, cemento o cualquier material en paredes o muros.

APPLICATIONS:

- To apply cement on walls.

MANGO DE MADERA



CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL (PEFC) QUE PROMUEVE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES A NIVEL MUNDIAL

ACERO DE ALTA CALIDAD

TRATADAS TÉRMICAMENTE PARA AUMENTAR SU RESISTENCIA AL DESGASTE



FORJADA EN UNA SOLA PIEZA

ASEGUANDO SU DURABILIDAD Y RESISTENCIA

(MOD. FILADELFIA Y GUADALAJARA)

CUCHARAS DE ALBAÑIL

BRICK LAYERS TROWELS

CARACTERÍSTICAS:

- Cucharas forjadas en una sola pieza (Filadelfia, Guadalajara y Palustre)
- Flexibilidad ideal.
- Cucharas forjadas en una sola pieza irrompibles.
- Las cucharas para albañil más pedidas por los usuarios.

USOS:


- Para aplicar mortero, cemento o mezcla sobre paredes, muros o ladrillos.

CHARACTERISTICS:

- Trowels forged in one piece (Filadelfia, Guadalajara and Palustre)
- Ideal flexibility.
- Resists impacts without breaking.
- The most requested trowels by users.

APPLICATIONS:

- To apply mortar, cement or mixture on walls, floor and bricks.



► **CUCHARA FILADELFIA FORJADA**
FILADELFIA FORGED TROWEL

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
658526	152 (6")	24	7500372000095
658529	229 (9")	24	7500372000125
6585210	254 (10")	24	7500372000002
6585211	279 (11")	24	7500372000033
6585212	305 (12")	24	7500372000064



► **CUCHARA FILADELFIA FORJADA BIMATERIAL**
BIMATERIAL GRIP FILADELFIA FORGED TROWEL

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
658529BM	229 (9")	24	7500372000309
6585210BM	254 (10")	24	7500372000217
6585211BM	279 (11")	24	7500372000248
6585212BM	305 (12")	24	7500372000279



► **PALUSTRE FORJADO 5852ST**
FORGED TROWEL 5852ST

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
758526ST	152 (6")	30	8414299390698
758528ST	203 (8")	30	8414299404753
758529ST	229 (9")	30	8414299390780
7585210ST	254 (10")	30	8414299390834
7585211ST	279 (11")	30	8414299390889
7585212ST	305 (12")	30	8414299390933



► **PLANA FORJADA 5846ST**
FORGED TROWEL 5846ST

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
75846AST	152 (6")	30	8414299390032
75846BST	178 (7")	30	8414299390162
75846CST	203 (8")	30	8414299390254
75846DST	229 (9")	30	8414299390384
75846EST	254 (10")	30	8414299390513
75846FST	279 (11")	30	8414299390605



► **GUADALAJARA FORJADA**
GUADALAJARA FORGED TROWEL

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
658539	229 (9")	24	7500372000187



► **GUADALAJARA FORJADA BIMATERIAL**
GUADALAJARA BIMATERIAL FORGED TROWEL

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
658539BM	229 (9")	24	7500372000330



PRODUCTO PARA EXPORTACIÓN

PLANA SOLDADA 5846S
WELDED TROWEL 5846S

Código Code	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75846S6	152 (6")	12	7500372105684
75846S7	178 (7")	12	7500372105714
75846S8	203 (8")	12	7500372105745
75846S9	229 (9")	12	7500372105776
75846S10	254 (10")	12	7500372105622
75846S11	279 (11")	12	7500372105653

LLANAS PLASTERING TROWELS

CARACTERÍSTICAS:

- Dentados uniformes.
- Excelente unión entre el mango y la hoja.
- Mangos de madera barnizada para mayor resistencia al desgaste.

USOS:

- Para extender y alisar cemento, mortero, yeso o cualquier mezcla.

CHARACTERISTICS:

- Uniform teeth.
- Excellent union between the handle and the blade.
- Varnish wooden handles for greater resistance to wear.

APPLICATIONS:



- To spread and smooth cement, mortar, plaster or any mixture..



LLANA LISA MADERA
WOODEN HANDLE TROWEL

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75864	279 (11")	127 (5")	6	7500372104021
7587814	356 (14")	127 (5")	6	7500372112774
7587816	407 (16")	127 (5")	6	7500372112804

*10 Remaches
*10 Rivets



LLANA CUADRADA MADERA
SQUARE TROWEL WOODEN HANDLE

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
758762	280 (11")	130 (5")	6	7500372112712



*10 Remaches
*10 Rivets



LLANA LISA POLIPROPILENO
PLASTIC HANDLE TROWEL

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
750867	279 (11")	127 (5")	6	7500372103994


*5 Remaches
*5 Rivets



LLANA CUADRADA POLIPROPILENO
SQUARE TROWEL PLASTIC HANDLE

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7508772	280 (11")	130 (5")	6	7500372112743



*5 Remaches
*5 Rivets



▶ **LLANA CUADRADA MADERA**
SQUARE TROWEL WOODEN HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75876	280 (11")	130 (5")	6	7500372103901


*10 Remaches
*10 Rivets



▶ **LLANA CUADRADA POLIPROPILENO**
SQUARE TROWEL PLASTIC HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
750877	280 (11")	130 (5")	6	7500372103840


*5 Remaches
*5 Rivets



▶ **LLANA TRIANGULAR MADERA**
TRIANGULAR TROWEL WOODEN HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75877	280 (11")	130 (5")	6	7500372103932

*10 Remaches
*10 Rivets



▶ **LLANA TRIANGULAR POLIPROPILENO**
TRIANGULAR TROWEL PLASTIC HANDLE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
750878	280 (11")	130 (5")	6	7500372103871

*5 Remaches
*5 Rivets



▶ **LLANA FLOTA 9"**
PLASTERING TROWEL 9"

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75880	329 (9")	101 (4")	6	7500372103963



▶ **LLANA FLOTA 12"**
PLASTERING TROWEL 12"

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7588012	305 (12")	101 (4")	6	7500372112866



▶ **LLANA AZULEJERA**
TILE GROUTER TROWEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75911	240 (9 1/2")	101 (4")	6	7500372112835




▶ **LIJADORA**
MANUAL SANDER TROWEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
750272	229 (9")	80 (3")	6	7500372115546




▶ **LLANA POOL**
POOL TROWEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	
7586616	407 (16")	127 (5")	6	7500372112651
7586624	610 (24")	127 (5")	6	7500372112682



▶ **CABEZAL PARA LLANA BULL**
ROTARY BRACKET FOR BULL TROWEL

Código Code	Múltiplo	
75884CAB	1	7500372114250

* Necesario para unir la llana Bull (75884) con el maneral (75884MAN)
Convierte el giro axial del mango en movimiento sagittal de la llana
* Needed to join Bull Trowel (75884) to the handle (75884MAN)
It turns the axial rotation of the handle into a sagittal movement of the trowel




▶ **LLANA BULL**
BULL TROWEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	
75884	1,219 (48")	203 (8")	1	7500372114242




▶ **MANERAL PARA LLANA BULL**
BULL TROWEL HANDLE

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	
75884MAN	1,828 (72")	1	7500372114242



▶ **LLANA AVIÓN**
FRESNO TROWEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	
7588536	914 (36")	127 (5")	1	7500372114303
7588548	1,220 (48")	127 (5")	1	7500372114327



▶ **MANERAL PARA LLANA AVIÓN**
FRESNO TROWEL HANDLE

Código Code	L1 mm / in	Múltiplo	
75885MAN	2,007 (11")	6	7500372117168

ESPÁTULAS

SCRAPERS

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñadas para tener la flexibilidad o dureza ideal.
- Alta resistencia a rupturas.
- Mangos de madera y plásticos de alta calidad.

USOS:

- Para resanar grietas, aplicar pasta o raspar superficies planas.

CHARACTERISTICS:

- Designed to have the ideal flexibility or toughness.
- High resistance to breakage.
- High quality wooden and plastic handles.

APPLICATIONS:

- To fill cracks, apply paste or scrape flat surfaces.



▶ **ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO MADERA 55890**
WOODEN HANDLE FLEXIBLE SCRAPER 55890

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
7558902	50 (2")	93 (3 1/2")	12	7500372102737
7558903	76 (3")	99 (3 3/4")	12	7500372102676
7558904	101 (4")	99 (3 3/4")	12	7500372102706
7558905	127 (5")	105 (4")	12	7500372102768
7558906	152 (6")	111 (4 1/3")	12	7500372102799



▶ **ESPÁTULA RÍGIDA MANGO MADERA 55891**
WOODEN HANDLE RIGID SCRAPER 55891

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
7558912	50 (2")	93 (3 1/2")	12	7500372102973
7558913	76 (3")	99 (3 3/4")	12	7500372103000
7558914	101 (4")	99 (3 3/4")	12	7500372103031
7558915	127 (5")	105 (4")	12	7500372103062
7558916	152 (6")	111 (4 1/3")	12	7500372103093



▶ **ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 55892**
WOODEN HANDLE FLEXIBLE SCRAPER 55892

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
7558922	50 (2")	93 (3 1/2")	12	7500372102829
7558923	76 (3")	99 (3 3/4")	12	7500372102850
7558924	101 (4")	99 (3 3/4")	12	7500372102881
7558925	127 (5")	105 (4")	12	7500372102911
7558926	152 (6")	111 (4 1/3")	12	7500372102942



▶ **ESPÁTULA MULTIUSOS MANGO MADERA 55891**
WOODEN HANDLE MULTI-PURPOSE SCRAPER 55891

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
75589125MU	63 (2 1/2")	51 (2")	12	7500372108777



▶ **ESPÁTULA TAPIZADORA M. MADERA INOX 5895**
STAINLESS SPATULA 5895

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
75895200	200 (8")	250 (10")	6	7500372115034
75895250	250 (10")	250 (10")	6	7500372115065
75895300	300 (12")	250 (10")	6	7500372115096



▶ **ESPÁTULA TAPIZADORA M. BIMATERIAL 5893**
BIMATERIAL HANDLE SPATULA 5893

Código Code	L1 mm / In	L2 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
7558938BM	203 (8")	129 (5")	6	7500372102584
75589310BM	254 (10")	129 (5")	6	7500372102614
75589311BM	304 (12")	129 (5")	6	7500372102645



*Punta Phillips PH2
en modelo 75894150PN

▶ **ESPÁTULA INOX 5894N**
STAINLESS SPATULA 5894N

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
75894100N	100 (4")	235 (9")	6	7500372115188
75894120N	120 (4 3/4")	235 (9")	6	7500372115218
75894150N	150 (6")	235 (9")	6	7500372115249
75894150PN	150 (6")	235 (9")	6	7500372115270

CANTEADORES
EDGERS

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia al desgaste.
- Mango ergonómico.
- Base electrosoldada a la hoja.

USOS:

- Para dar acabado al canto en concreto.

CHARACTERISTICS:

- Wear resistance
- Ergonomic handle.
- Handle elctrowelded to the base.

APPLICATIONS:

- For finishing the edges in concret.



▶ **VOLTEADOR 55890-E**
EDGER 55890-E

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
755890E	153 (6")	74 (3")	6	7500372108623

* Utilizado para redondear las esquinas en el concreto (orilla de banquetas).
* Use to round out of the corners on the concret (sidewalk corner)



▶ **RAYADOR 55890-C**
GROOVER 55890-E

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
755890C	153 (6")	74 (3")	6	7500372107091

* Utilizado para redondear las esquinas en el concreto (orilla de banquetas).
* Use to round out of the corners on the concret (sidewalk corner)



▶ **CANTEADOR EXTERNO 55890-O**
OUTSIDE EDGER 55890-O

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
755890O	153 (6")	74 (3")	6	7500372100573



▶ **CANTEADOR INTERNO 55890-I**
INSIDE EDGER 55890-I

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
755890I	153 (6")	74 (3")	6	7500372100603

MARTILLOS HAMMERS

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con aceros de alta resistencia a la deformación.
- Uñas biseladas para enterrar más fácil.
- Cara de impacto convexa y biselada.

USOS:

- Para cualquier actividad de golpeo y demolición.

CHARACTERISTICS:

- Produced with high quality steel to prevent wear and deformation.
- Beveled claws.
- Impact face slightly convex and beveled.

APPLICATIONS:

- For any demolition task at construction, wood work, plumbing etc.



NUEVO

▶ **OCTAGONAL UÑA CURVA MADERA**
WOODEN HANDLE OCTAGONAL CURVED CLAW

Código Code	Peso / Weight Oz	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
70HAMC16	16 Oz	330 (13")	6	7500372104540
70HAMC20	20 Oz	338 (13")	6	7500372104571



NUEVO

▶ **OCTAGONAL UÑA CURVA FIBRA DE VIDRIO**
OCTAGONAL FIBER GLASS HANDLE CURVED CLAW

Código Code	Peso / Weight Oz	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
70HFGC16	16 Oz	330 (13")	6	7500372125279
70HFGC20	20 Oz	338 (13")	6	7500372125309



NUEVO

▶ **OCTAGONAL UÑA RECTA MADERA**
WOODEN HANDLE OCTAGONAL CURVED CLAW

Código Code	Peso / Weight Oz	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
70HAMS16	16 Oz	330 (13")	6	7500372104663
70HAMS20	20 Oz	338 (13")	6	7500372104694



NUEVO

▶ **OCTAGONAL UÑA RECTA FIBRA DE VIDRIO**
OCTAGONAL FIBER GLASS HANDLE CURVED CLAW

Código Code	Peso / Weight Oz	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
70HFGS16	16 Oz	330 (13")	6	7500372125330
70HFGS20	20 Oz	338 (13")	6	7500372125361



NUEVO

▶ **CÓNICO UÑA CURVA MADERA**
WOODEN HANDLE CONIC CURVED CLAW

Código Code	Medida cabeza mm	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7BHAMC27	27	330 (13")	6	7500372125064
7BHAMC29	29	338 (13")	6	7500372125095



NUEVO

▶ **CÓNICO UÑA CURVA FIBRA DE VIDRIO**
FIBER GLASS HANDLE CONIC CURVED CLAW

Código Code	Medida cabeza mm	L1 mm / In	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7BHFGC27	27	330 (13")	6	7500372125125
7BHFGC29	29	338 (13")	6	7500372125156



NUEVO

▶ **MARTILLO BOLA MADERA**
WOODEN HANDLE BALL PEEN HAMMER

Código Code	Peso / Weight Oz	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7BPHAM16	16 Oz	326 (13")	6	7500372124234
7BPHAM24	24 Oz	373 (14")	6	7500372124265
7BPHAM32	32 Oz	406 (16")	6	7500372124296



NUEVO

▶ **MARTILLO BOLA FIBRA DE VIDRIO**
FIBER GLASS HANDLE BALL PEEN HAMMER

Código Code	Peso / Weight Oz	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7BPHFG16	16 Oz	326 (13")	6	7500372125392
7BPHFG24	24 Oz	330 (13")	6	7500372125422
7BPHFG32	32 Oz	370 (14.5")	6	7500372125453



▶ **MARROS MANGO MADERA**
WOODEN HANDLE SLEDGE HAMMERS


Código Code	Peso / Weight lb	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
752032	2 lb	302 (12")	6	7500372009463
752033	3 lb	305 (12")	6	7500372009494
752034	4 lb	306 (12")	6	7500372009524
752036	6 lb	607 (24")	4	7500372009555
752038	8 lb	607 (24")	4	7500372009586
7520310	10 lb	813 (32")	4	7500372009616
7520312	12 lb	813 (32")	2	7500372009647
7520316	16 lb	914 (36")	2	7500372009678
7520320	20 lb	914 (36")	2	7500372009708



NUEVO

▶ **MARROS MANGO FIBRA DE VIDRIO**
FIBER GLASS HANDLE SLEDGE HAMMERS

Código Code	Peso / Weight lb	L1 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7SLHMFG3	3 lb	305 (12")	6	7500372124852
7SLHMFG4	4 lb	306 (12")	6	7500372124883
7SLHMFG6	6 lb	607 (24")	4	7500372124913
7SLHMFG8	8 lb	607 (24")	4	7500372124944
7SLHMFG10	10 lb	813 (32")	4	7500372124975
7SLHMFG12	12 lb	813 (32")	2	7500372125002
7SLHMFG16	16 lb	914 (36")	2	7500372125033



▶ **MARTILLO TUBULAR**
METALIC HAMMER

Código Code	Peso / Weight Oz	Uña Claw	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7THAMC16	16 Oz	Curva	6	7500372124173
7THAMS16	16 Oz	Recta	6	7500372124203



NUEVO

▶ **MAZOS DE HULE**
RUBBER MALLETS

Código Code	Peso / Weight Oz	Color	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7WRMFG16	16 Oz	Blanco	6	7500372125514
7BRMFG16	16 Oz	Negro	6	7500372125606

CINCELES


CHISELS

CARACTERÍSTICAS:

- Forjados en una sola pieza con materiales de alta resistencia.
- Puntas biseladas y afiladas para un mayor rompimiento.
- Máxima resistencia al desgaste.

USOS:

- Para trabajos de picado, abrir canaletas o eliminar restos de hormigón.




- * Forjados en una sola pieza en Acero al Cromo Vanadio.
- * Diseños que cumplen con la Norma Mexicana GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998
- * Forged in one piece with Crome Vanadium Steel.
- * Designs that comply with the Mexican Standard GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998



CINCEL OCTAGONAL

COLD CHISEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7582514150	150 (6")	14 (9/16")	6	7500372101320
7582516150	150 (6")	16 (5/8")	6	7500372101650
7582514200	200 (8")	14 (9/16")	6	7500372101350
7582516200	200 (8")	16 (5/8")	6	7500372101440
7582518200	200 (8")	18 (23/32")	12	7500372101680
7582520200	200 (8")	20 (13/16")	12	7500372101710
7582514250	250 (10")	14 (9/16")	6	7500372101380
7582516250	250 (10")	16 (5/8")	6	7500372101470
7582518250	250 (10")	18 (23/32")	6	7500372101530
7582520250	250 (10")	20 (13/16")	12	7500372101740
7582514300	300 (12")	14 (9/16")	6	7500372101410
7582516300	300 (12")	16 (5/8")	6	7500372101500
7582518300	300 (12")	18 (23/32")	6	7500372101560
7582520300	300 (12")	20 (13/16")	6	7500372101770
7582520350	350 (14")	20 (13/16")	6	7500372101590
7582520400	400 (16")	20 (13/16")	6	7500372101620



- * Forjados en una sola pieza con Acero al Cromo Vanadio.
- * Diseños que cumplen con la Norma Mexicana GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998
- * Forged with Crome Vanadium Steel.
- * Designs that comply with the Mexican Standard GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998



PUNTERO OCTAGONAL

CONCRETE CHISEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7582114150	150 (6")	14 (9/16")	12	7500372108960
7582116150	150 (6")	16 (5/8")	12	7500372109350
7582114200	200 (8")	14 (9/16")	12	7500372108930
7582116200	200 (8")	16 (5/8")	12	7500372109110
7582118200	200 (8")	18 (23/32")	12	7500372109440
7582120200	200 (8")	20 (13/16")	12	7500372109380
7582114250	250 (10")	14 (9/16")	12	7500372108900
7582116250	250 (10")	16 (5/8")	12	7500372109080
7582118250	250 (10")	18 (23/32")	12	7500372109020
7582120250	250 (10")	20 (13/16")	12	7500372109410
7582114300	300 (12")	14 (9/16")	12	7500372108870
7582116300	300 (12")	16 (5/8")	12	7500372109050
7582118300	300 (12")	18 (23/32")	12	7500372108990
7582120300	300 (12")	20 (13/16")	12	7500372109200
7582120350	350 (14")	20 (13/16")	12	7500372109170
7582120400	400 (16")	20 (13/16")	12	7500372109140

CHARACTERISTICS:

- Forged in a single piece with high resistance materials.
- Beveled and sharp tips for greater breakage.
- Maximum resistance to wear.

APPLICATIONS:

- For chopping work, gutters or removing concrete remains.



- * Forjados en una sola pieza en Acero al Carbono SAE 1060.
- * Diseños que cumplen con la Norma Mexicana GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998
- * Forged in one piece with Carbo Steel SAE 1060.
- * Designs that comply with the Mexican Standard GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998

CINCEL HEXAGONAL

COLD CHISEL

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
75827B126	152 (6")	13 (1/2")	12	7500372101020
75827B586	152 (6")	16 (5/8")	12	7500372100870
75827B346	152 (6")	19 (3/4")	6	7500372101110
75827B128	203 (8")	13 (1/2")	12	7500372101050
75827B588	203 (8")	16 (5/8")	12	7500372101200
75827B788	203 (8")	19 (3/4")	6	7500372101290
75827B1210	254 (10")	13 (1/2")	12	7500372100960
75827B5810	254 (10")	16 (5/8")	12	7500372101140
75827B7810	254 (10")	22 (7/8")	6	7500372101230
75827B110	254 (10")	25 (1")	6	7500372100900
75827B1212	304 (12")	13 (1/2")	12	7500372100990
75827B5812	304 (12")	16 (5/8")	12	7500372101170
75827B3412	304 (12")	19 (3/4")	6	7500372101080
75827B7812	304 (12")	22 (7/8")	6	7500372101260
75827B112	304 (12")	25 (1")	6	7500372100930



- * Forjados en una sola pieza con Acero al Carbono de alta calidad.
- * Diseños que cumplen con la Norma Mexicana GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998
- * Forged with Hogh Quality Carbon Steel.
- * Designs that comply with the Mexican Standard GGG-C-313C, GGG-H-86C, ANSI:B173.3, ANSI:B209.1, ASME:B107.47M-1998

CUÑA

WEDGE

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
754672	305 (12")	19 (3/4")	24	7500372111760
754671	356 (14")	22 (7/8")	24	7500372111730
754673	406 (16")	25 (1")	12	7500372111790

PIQUETAS, TALACHOS Y ZAPAPICOS

PICKS, MATTOCKS AND PICK AXE

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con aceros de alta resistencia a la deformación.
- Filos biselados para enterrar más fácil.
- Cara de impacto convexa y biselada.

USOS:


- Para cualquier actividad de golpeo y demolición.

CHARACTERISTICS:

- Produced with high quality steel to prevent wear and deformation.
- Beveled edges.
- Impact face slightly convex and beveled.

APPLICATIONS:

- To any demolition task at construction, wood work, plumbing etc.



TALACHO PICO 809SPCM
MATTOCK PICK 809SPCM

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7809SPCM	920 (36")	418 (16")	3.5 (7.76)	6	7500372110130
7809SPFG	905 (36")	418 (16")	3.5 (7.76)	2	7500372133427

* CM: Mango madera
FV: Mango fibra de vidrio
* CM: Wood handle
FV: Fiber glass handle



TALACHO PICO 809SP
MATTOCK PICK 809SP

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7809SP	460 (18")	105 (4.13")	2,154 (4.75)	6	7500372107780



TALACHO HACHA 808CM
MATTOCK AXE 808CM

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
78080CM	920 (36")	418 (16")	3.5 (7.76)	6	7500372110100
78080FG	905 (36")	418 (16")	3.5 (7.76)	2	7500372133458

* CM: Mango madera
FV: Mango fibra de vidrio
* CM: Wood handle
FV: Fiber glass handle



TALACHO HACHA 808
MATTOCK AXE 808

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
78080	418 (16")	105 (4.13")	2,154 (4.75)	6	7500372107750



ZAPAPICOS 5 LBS 5006CCM
5LBS PICK MATTOCK 5006CCM

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
75006CCM	920 (36")	418 (16")	3,000 (6.61)	6	7500372108650
75006CFG	905 (36")	418 (16")	3.5 (7.76)	2	7500372133489

* CM: Mango madera
FV: Mango fibra de vidrio
* CM: Wood handle
FV: Fiber glass handle



ZAPAPICOS 5 LBS 5006C
5LBS PICK MATTOCK 5006C

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
75006C	520 (20")	40 (1.5")	2,200 (4.8)	6	7500372108650



▶ **PIQUETA HACHA 5932 N**
PICK AXE 5932 N

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7593200	290 (11")	205 (8")	300 (0.66)	6	7500372114389



▶ **PIQUETA PICO 5933 N**
PICK 5932 N

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7593300	290 (11")	205 (8")	300 (0.66)	6	7500372114419



▶ **MANGO MADERA 8017**
WOODEN HANDLE 8017

Código Code	L1 mm (In)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7008017	920 (36")	1,370 (3lb)	12	7500372104420



▶ **MANGO MADERA PRO**
BIMATERIAL PRO HANDLE

Código Code	L1 mm (In)	P g (Lb)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7008017PRO	920 (36")	1,375 (3lb)	12	7500372110046





▶ **CARRETILLA METÁLICA, LLANTA NEUMÁTICA**
METALIC WHEELBARROW, PNEUMATIC TIRE

Código Code	Medida Concha (AxBxC) mm / in	Capacidad ft ³ / L	12 3456 7 8 9 1 2
65674SN	920 x 680 x 220 (36" x 27" x 9")	4.5 ft (127 L)	7500372014061
65675SN	895 x 642 x 290 (35" x 25" x 11")	5 ft (141 L)	7500372014153
65676SN	970 x 663 x 330 (38" x 26" x 13")	6 ft (170 L)	7500372014245



▶ **CARRETILLA MADERA, LLANTA NEUMÁTICA**
WOODEN WHEELBARROW, PNEUMATIC TIRE

Código Code	Medida Concha (AxBxC) mm / in	Capacidad ft ³ / L	12 3456 7 8 9 1 2
65674WN	920 x 680 x 220 (36" x 27" x 9")	4.5 ft (127 L)	7500372014092
65675WN	895 x 642 x 290 (35" x 25" x 11")	5 ft (141 L)	7500372014214
65676WN	970 x 663 x 330 (38" x 26" x 13")	6 ft (170 L)	7500372014276



▶ **CARRETILLA METÁLICA, LLANTA SÓLIDA**
METALIC WHEELBARROW, SOLID TIRE

Código Code	Medida Concha (AxBxC) mm / in	Capacidad ft ³ / L	12 3456 7 8 9 1 2
65674SS	920 x 680 x 220 (36" x 27" x 9")	4.5 ft (127 L)	7500372014603
65675SS	895 x 642 x 290 (35" x 25" x 11")	5 ft (141 L)	7500372014993
65676SS	970 x 663 x 330 (38" x 26" x 13")	6 ft (170 L)	7500372015082



▶ **CARRETILLA MADERA, LLANTA SÓLIDA**
WOODEN WHEELBARROW, SOLID TIRE

Código Code	Medida Concha (AxBxC) mm / in	Capacidad ft ³ / L	12 3456 7 8 9 1 2
65674WS	920 x 680 x 220 (36" x 27" x 9")	4.5 ft (127 L)	7500372014122
65675WS	895 x 642 x 290 (35" x 25" x 11")	5 ft (141 L)	7500372014184
65676WS	970 x 663 x 330 (38" x 26" x 13")	6 ft (170 L)	7500372014306




▶ **LLANTA NEUMÁTICA**
PNEUMATIC TIRE

Código Code	Medidas (A x B x C) mm / in	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7SPW1100	392 x 225 x 99 (15" x 9" x 4")	5	7500372119841



▶ **LLANTA IMPONCHABLE**
FLAT FREE TIRE

Código Code	Medidas (A x B x C) mm / in	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7SPWPU145	370 x 221 x 84 (14 1/2" x 9" x 3")	1	7500372116543



▶ **LLANTA SÓLIDA**
SOLID TIRE

Código Code	Medidas (A x B x C) mm / in	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7SPWM14	370 x 250 x 60 (14 1/2" x 10" x 2")	5	7500372119872



▶ **BALEROS**
BEARINGS

Código Code	Medidas mm / in	Piezas por bolsa	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7SPW928	37 (1.5")	2	8	7500372120052

POP60

IDEAL PARA FORMATOS DE HASTA 630MM



Código Code	Corte Máximo mm / in	Corte Máximo Diagonal mm / in	Espesor Máximo de Corte mm / in	Peso de Máquina	Incluye	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7POP60RB	630 mm (24")	450 mm x 450 mm (18" x 18")	12 mm (1/2")	14,5 kg	Rodel 6	X	8414299622010

PASS60

IDEAL PARA FORMATOS DE HASTA 610MM



Código Code	Corte Máximo mm / in	Corte Máximo Diagonal mm / in	Espesor Máximo de Corte mm / in	Peso de Máquina	Incluye	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7PASS60	610 mm (24")	420 mm x 420 mm (16 1/2" x 16 1/2")	12 mm (1/2")	7,5 kg	Rodel 6	X	7500372122759

FIT100

IDEAL PARA FORMATOS DE HASTA 1,050MM



Código Code	Corte Máximo mm / in	Corte Máximo Diagonal mm / in	Espesor Máximo de Corte mm / in	Peso de Máquina	Incluye	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7FIT100	1,050 mm (41")	700 mm x 700 mm (21 1/2" x 27 1/2")	15 mm (5/8")	11 kg	Rodel XL8	X	7500372122728

FIT120B

IDEAL PARA FORMATOS DE HASTA 1,250MM



Código Code	Corte Máximo mm / in	Corte Máximo Diagonal mm / in	Espesor Máximo de Corte mm / in	Peso de Máquina	Incluye	Caja / Box pz	12 3456 7 8 9 1 2
7FIT1020B	1,250 mm (49")	850 mm x 850 mm (33 15/32" x 33 15/32")	15 mm (5/8")	13 kg	Rodel XL8	X	7500372132338



RODELES
SCORING WHEELS

CONSTRUCCIÓN

PRECISIÓN EN CADA CORTE, RULINA DE CARDURO DE TUGSTENO DE ALTA DENSIDAD, AFILADA PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

CUERPOS ROBUSTOS HECHOS DE UNA SOLA PIEZA CON ACERO ESPECIAL BELLOTA. VERSIÓN XL

ALTO RENDIMIENTO, +25% DE METROS RAYADOS EN VERSIONES ESTÁNDAR Y +45% DE METROS RAYADOS EN VERSIONES TITANIO.



▶ **RODEL 6**
SCORING WHEEL 6

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL6	85 (3")	8 (1/3")	6 (1/4")	10	8414299659276

- * Alto rendimiento para corte de Cerámica y Mosaico de Vidrio.
- * Buen rendimiento para corte de Porcelánico.
- * High performance for cutting Ceramic and Glass Mosaic.
- * Good performance for cutting Porcelain.

▶ **RODEL 8**
SCORING WHEEL 8

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL8	85 (3")	8 (1/3")	8 (1/3")	10	8414299659290

- * Alto rendimiento para corte de Porcelánico.
- * Buen rendimiento para corte de Cerámica, Gres, Mosaicos de Vidrio y Cerámica Rugosa.
- * High performance for cutting Porcelain.
- * Good performance for cutting Ceramic, Stoneware, Glass Mosaics and Rough Ceramic.



▶ **RODEL 10**
SCORING WHEEL 10

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL10	87 (3")	9 (1/3")	10 (3/8")	10	8414299659320

- * Alto rendimiento para corte de Porcelánico y Gres.
- * Buen rendimiento para corte de Cerámica y Cerámica Rugosa.
- * High performance for cutting Porcelain.
- * Good performance for cutting Ceramic and Rough Ceramic.



▶ **RODEL 18**
SCORING WHEEL 18

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL18	90 (3 1/2")	10 (3/8")	18 (3/4")	10	8414299659320

- * Alto rendimiento para corte de Gres Rústico, Gres, Mosaico de Vidrio y Cerámica Rugosa.
- * Buen rendimiento para corte de porcelánico.
- * High performance for cutting Rustic Stoneware, Stoneware, Glass Mosaic and Rough Ceramic.
- * Good performance for cutting Porcelain.



▶ **RODEL XL8**
SCORING WHEEL XL8

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODELXL8	103 (4")	10 (3/8")	8 (1/3")	10	8414299659597

- * Alto rendimiento para corte de Porcelánico.
- * Buen rendimiento para corte de Cerámica, Gres, Mosaicos de Vidrio y Cerámica Rugosa.
- * High performance for cutting Porcelain.
- * Good performance for cutting Ceramic, Stoneware, Glass Mosaics and Rough Ceramic.



▶ **RODEL XL10**
SCORING WHEEL XL10

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODELXL10	103 (4")	10 (3/8")	10 (3/8")	10	8414299659696

- * Alto rendimiento para corte de Porcelánico y Gres.
- * Buen rendimiento para corte de Cerámica y Cerámica Rugosa.
- * High performance for cutting Porcelain.
- * Good performance for cutting Ceramic and Rough Ceramic.



▶ RODEL XL18
SCORING WHEEL 10

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODELXL18	103 (4")	11 (7/16")	18 (3/4")	10	8414299659375

- * Alto rendimiento para corte de Gres Rústico, Gres, Mosaico de Vidrio y Cerámica Rugosa.
- * Buen rendimiento para corte de porcelánico.
- * High performance for cutting Rustic Stoneware, Stoneware, Glass Mosaic and Rough Ceramic.
- * Good performance for cutting Porcelain.



▶ RODEL 8 TITANIO
TITANIUM SCORING WHEEL 8

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL8T	85 (3")	8 (1/3")	8 (1/3")	10	8414299659405

- * Alto rendimiento para corte de materiales duros como Gres Porcelánico y Cerámica Rugosa.
- * Rinde 20% más que rodeles versión estándar.
- * High performance for cutting hard materials such as Porcelain Stoneware and Rough Ceramic.
- * 20% more performance than standard versions.



▶ RODEL 10 TITANIO
TITANIUM SCORING WHEEL 10

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL10T	87 (3")	9 (1/3")	10 (3/8")	10	8414299659467

- * Alto rendimiento para corte de materiales duros como Gres Porcelánico y Cerámica Rugosa.
- * Rinde 20% más que rodeles versión estándar.
- * High performance for cutting hard materials such as Porcelain Stoneware and Rough Ceramic.
- * 20% more performance than standard versions.



▶ RODEL 18 TITANIO
TITANIUM SCORING WHEEL 18

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Rulina mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RODEL18T	90 (3 1/2")	10 (1/3")	18 (3/4")	10	8414299659610

- * Alto rendimiento para corte de materiales duros como Gres Porcelánico y Cerámica Rugosa.
- * Rinde 20% más que rodeles versión estándar.
- * High performance for cutting hard materials such as Porcelain Stoneware and Rough Ceramic.
- * 20% more performance than standard versions.

CRUCETAS
TILE SPACERS



▶ CRUCETA 3MM
SPACER 3MM

Código Code	Espacio mm	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
73LSP2	3 mm	200	8414299630749



▶ CRUCETA 5MM
SPACER 5MM

Código Code	Espacio mm	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
75SP2	5 mm	200	8414299630763



▶ CRUCETA 7MM
SPACER 7MM

Código Code	Espacio mm	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
77SP2	7 mm	200	8414299630787

SERRUCHOS Y SEGUETAS

HAND SAW AND HACKSAWS

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados en acero de alta calidad.
- Mangos de madera barnizada y resistente al desgaste.
- Diseños ergonómicos para un mejor agarre.

USOS:

- Para corte de cualquier tipo de madera o material.

CHARACTERISTICS:

- Manufactured with high quality steel.
- Wooden handle resistance to wear.
- Ergonomic design to have a better grip.

APPLICATIONS:

- To cut any kind of wood and compressed.



▶ **SERRUCHO CARPINTERO PROFESIONAL**
PROFESSIONAL HAND SAW

Código Code	L1 mm / in	Espesor	12 3456 7 8 9 1 2
7495318	457 (18")	0.8 mm	7500372107360
7496020	508 (20")	0.8 mm	7500372107390
7497722	559 (22")	0.9 mm	7500372107420
7498424	610 (24")	0.9 mm	7500372107450
75196426	660 (26")	0.9 mm	7500372107480



▶ **SERRUCHO CARPINTERO**
CARPENTER HAND SAW

Código Code	L1 mm / in	Espesor	12 3456 7 8 9 1 2
7455318	457 (18")	0.8 mm	7500372107630
7455320	508 (20")	0.9 mm	7500372107660
7455322	559 (22")	0.9 mm	7500372107570
7455324	610 (24")	0.9 mm	7500372107600



▶ **SERRUCHO DE COSTILLA**
BACK SAW WOOD HANDLE

Código Code	L1 mm / in	Espesor	12 3456 7 8 9 1 2
7456212	305 (12")	0.7 mm	7500372107690
7456214	356 (14")	0.7 mm	7500372107720



▶ **MINI ARCO PARA SEGUETA**
MINI HACKSAW FRAME

Código Code	L1 mm / in	12 3456 7 8 9 1 2
740691A	225 (9")	7500372100000



NUEVO

▶ **ARCO PARA SEGUETA**
HACKSAW FRAME

Código Code	L1 mm / in	12 3456 7 8 9 1 2
7HFBH12	300 (12")	7500372126801



NUEVO

▶ **ARCO PARA SEGUETA PROFESIONAL**
PROFESSIONAL HACKSAW FRAME

Código Code	L1 mm / in	12 3456 7 8 9 1 2
7HFTP12	225 (9")	7500372127440



▶ **SEGUETA BIMETÁLICA 4601**
BIMETAL HACKSAW 4601

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	D.P.P. / T.P.I	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7460118	305 (12")	12 (1/2")	18	100	7500372107180
7460124	305 (12")	12 (1/2")	24	100	7500372107240

* D.P.P.=Dientes Por Pulgada
* T.P.I = Teeth Per Inch

HERRAMIENTAS PARA CORTE Y TABLAROCA

CUTTING TOOLS

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia al desgaste.
- Cuchillas afiladas de alto rendimiento.
- Repuestos y componentes de acero con alto contenido de carbono.

USOS:


- Para cortar cualquier material.

CHARACTERISTICS:

- High resistance to wear.
- High performance sharp blades.
- High carbon steel.

APPLICATIONS:

- To cut any material



NUEVO

CUTTER BIMATERIAL
BIMATERIAL CUTTER

Código Code	L1 mm (In)	Peso / Weight g	Cuchilla / Blade mm / (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7UTKNI18	147 (5.7")	125	18 (1/2")	12	7500372127266

* Incluye 5 cuchillas SK4
* Includes 5 SK4 blades




NUEVO

NAVAJA RETRÁCTIL
RETRACTABLE RAZOR

Código Code	L1 mm (In)	Peso / Weight g	Cuchilla / Blade mm / (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RETUK19	165 (6.4")	125	19 (2/3")	12	7500372127358

* Incluye 5 navajas de acero SK4
* Includes 5 SK4 steel razors



NUEVO

REP. CUCHILLA SK4
SPARE BLADE SK4



Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Peso / Weight g	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RBSK418	100 (3.9")	18 (1/2")	0.105	20	7500372127297

* Presentación en paquete con 10 cuchillas
* Filo de la navaja con recubrimiento de titanio
* Individual box with 10 blades
* Edge of the blade with titanium recover




NUEVO

REP. CUCHILLA SK4
SPARE BLADE SK4



Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Peso / Weight g	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RBSK419	60 (2.3")	19 (2/3")	0.04	20	7500372127389

* Presentación en paquete con 10 cuchillas
* Filo de la navaja con recubrimiento de titanio
* Individual box with 10 blades
* Edge of the blade with titanium recover



NUEVO

REP. CUCHILLA SK2
SPARE BLADE SK4



Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Peso / Weight g	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RBSK218	100 (3.9")	18 (1/2")	7	20	7500372127327

* Presentación en paquete con 10 cuchillas
* Filo de la navaja con recubrimiento de titanio
* Individual box with 10 blades
* Edge of the blade with titanium recover




NUEVO

REP. CUCHILLA SK2
SPARE BLADE SK2



Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Peso / Weight g	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7RBSK219	60 (2.3")	19 (2/3")	4	20	7500372127419

* Presentación en paquete con 10 cuchillas
* Filo de la navaja con recubrimiento de titanio
* Individual box with 10 blades
* Edge of the blade with titanium recover



NUEVO

CUCHILLO ABATIBLE
FOLDING KNIFE

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7FOLKNI171	61 (2")	123 (5")	2	7500372124388



NUEVO

SERROTE MULTIUSOS
KEYHOLE SAW

Código Code	Largo de cuchilla mm / In	12 3456 7 8 9 1 2
7SDR726BM	165 (6")	7500372126771



▶ **TIJERAS CORTA LÁMINA IZQUIERDA 6006L**
LEFT CUT SHEET SHEARS 6006L

Código Code	Capacidad de corte / Cut Capacity mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76006L	1.5 (1/16")	6	7500372115362



▶ **TIJERAS CORTA LÁMINA DERECHA 6006R**
RIGHT CUT SHEET SHEARS 6006R

Código Code	Capacidad de corte / Cut Capacity mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76006R	1.5 (1/16")	6	7500372115331



▶ **TIJERAS CORTA LÁMINA RECTA 6006S**
STRAIGHT CUT SHEET SHEARS 6006S

Código Code	Capacidad de corte / Cut Capacity mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
76006S	1.5 (1/16")	6	7500372115300



▶ **REMACHADORA SC70**
RIVETER SC70

Código Code	L1 mm (in)	ØA mm / (in)	12 3456 7 8 9 1 2
7SC702	255 (10")	2.4 (3/32")	7500372107121
		3.2 (1/8")	
		4 (5/32")	
		4.8 (3/16")	



COMPONENTE
REP. ESCOFINA
1 MANO H4107

▶ **ESCOFINA 1 MANO 4107**
1 HAND RASP 4107

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm / (in)	Longitud Hoja mm / (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
74107140	144 (5.6")	43 (1.6")	140 (5.5")	6	7500372115390

* Para desbastar o ajustar cortes en placas de yeso laminado
* For roughing or trimming cuts in laminated gypsum boards

COMPONENTES

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm / (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7H4107140	140 (5.5")	42 (1.6")	1	7500372115454



COMPONENTE
REP. ESCOFINA
1 MANO H4107

▶ **ESCOFINA 2 MANOS 4107**
2 HANDS RASP 4107

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm / (in)	Longitud Hoja mm / (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
74107260	281(11")	43 (1.6")	260 (10")	6	7500372115420

* Para desbastar o ajustar cortes en placas de yeso laminado
* For roughing or trimming cuts in laminated gypsum boards


COMPONENTES

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm / (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7H4107260	260 (10")	42 (1.6")	1	7500372115485



▶ **TIRALINEAS 5022**
CHALK LINE 5022

Código Code	Largo Cordón / String Length m (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
750223	30 (100")	12	7500372108560



▶ **GAVETA INOX 5027**
INOX MUD PAN 5027

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm / (in)	L3 mm / (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
750271	355 (14")	122 (5")	95 (3.7")	2	7500372114910

PISTOLAS CALAFATEADORAS

CAULK GUN

CARACTERÍSTICAS:

- Diseños ergonómicos altamente efectivos.
- Fabricados con materiales de alta calidad.
- Funcionamiento suave y silencioso.

USOS:

- Para trabajos de sellado cotidianos y de mayor intensidad.

CHARACTERISTICS:

- Highly ergonomic effective designs.
- Made with high quality materials.
- Smooth and quiet operation.

APPLICATIONS:

- For daily and more intensive sealing jobs.



NUEVO

▶ **PISTOLA CALAFATEADORA SEMICIRCULAR**
SEMICIRCULAR CAULK GUN

Código Code	Diámetro / Diameter mm	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
7CAULK01	6.9	6	7500372126849



NUEVO

▶ **PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO**
SKELETON TYPE CAULK GUN

Código Code	Diámetro / Diameter mm	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
7CAULK02	6.6	6	7500372126870



NUEVO

▶ **PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA**
REINFORCED CAULK GUN

Código Code	Diámetro / Diameter mm	Caja / Box Pzs / Pcs	12345678912
7CAULK03	7.9	6	7500372126900

CONSTRUCCIÓN





MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN

MEASUREMENT, MARKING AND LEVELING

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Diseños altamente efectivos.
- fabricados con materiales de alta calidad.
- Marcación y graduación precisa para obtener un dato exacto.

USOS:

- Para medir o nivelar cualquier superficie.

CHARACTERISTICS:

- Highly effective designs.
- Made with high quality materials.
- Precise marking and graduation to obtain exact data.

APPLICATIONS:

- To measure or level any surface.



NUEVO

NIVEL DE ALUMINIO REFORZADO REINFORCED ALUMINUM LEVEL

NUEVO

NIVEL DE ALUMINIO ALUMINUM LEVEL

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SPLEV14PR	355 (14")	60 (2.3")	4	7500372132703
7SPLEV18PR	457 (18")	60 (2.3")	4	7500372132734
7SPLEV24PR	600 (24")	60 (2.3")	12	7500372125934
7SPLEV36PR	900 (36")	60 (2.3")	12	7500372125965
7SPLEV48PR	1,200 (48")	60 (2.3")	12	7500372125996

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7SPLEV14	350 (14")	53.5 (2.1")	6	7500372126344
7SPLEV18	450 (18")	53.5 (2.1")	6	7500372126375
7SPLEV24	600 (24")	53.5 (2.1")	6	7500372126405
7SPLEV36	900 (36")	53.5 (2.1")	6	7500372126436
7SPLEV48	1,200 (48")	53.5 (2.1")	6	7500372126467


* Con imanes de neodimio en su base
 * With neodymium magnets at its base



NIVEL TORPEDO 50109A9 TORPEDO LEVEL 50109A9

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
750109A9	229 (9")	40 (1 1/2")	12	7500372105230


* Base imantada
 * Magnetized base



ESCUADRA METÁLICA 50217 SQUARE RULER 50217

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
750217250	250 (10")	131 (5.1")	12	7500372102490
750217300	300 (12")	132 (5.2")	12	7500372102520
750217350	350 (14")	172 (6.7")	12	7500372102550

Graduación trasera en fracciones de pulgada



Presentación en blister pack

FLEXÓMETRO ANTI-IMPACTO IMPACT-RESISTANT MEASURE TAPE

Código Code	L1 m	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7FLE3BMP	3 m	16 (5/8")	12	7500372122063
7FLE5BMP	5 m	19 (3/4")	12	7500372122094
7FLE8BMP	8 m	25 (1")	6	7500372122124


Graduación trasera en fracciones de pulgada



Presentación en blister pack

FLEXÓMETRO DOBLE IMPRESIÓN DUAL PRINT MEASURE TAPE


Código Code	L1 m	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7FLE3P	3 m	16 (5/8")	36	7500372121974
7FLE5P	5 m	19 (3/4")	27	7500372122001
7FLE8P	8 m	25 (1")	12	7500372122032



▶ **NIVEL LÁSER ROJO 20M**
RED LASER LEVEL 20M

Código Code	Láser	Alcance	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7NIVELLASER20M	Rojo	20 m	1	7500372123435


* Incluye: Nivel Láser, soporte en "L" con imanes, funda de nylon, 2 baterías AA.
* Includes: Laser Level, "L" bracket with magnets, nylon sheath, 2 batteries AA.



▶ **NIVEL LÁSER VERDE 30M**
GREEN LASER LEVEL 30M

Código Code	Láser	Alcance	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7NIVELLASER30M	Verde	30 m	1	7500372123466

* Incluye: Nivel Láser, soporte en "L" con imanes, soporte de pinza para vigas, lentes verdes para nivel láser, placa de medición, maletín plástico transportador, 4 baterías AA.
* Includes: Laser Level, "L" bracket with magnets, clamp support for beams, green lenses for laser level, peephole, plastic carrying case, 4 batteries AA.



NUEVO
▶ **NIVEL LÁSER VERDE 360°**
GREEN LASER LEVEL 360°

Código Code	Láser	Alcance	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7NIVELLASER360V	Verde	360°	1	7500372130891

* Incluye: Nivel Láser, soporte en "L" con imanes, soporte de pinza para vigas, placa de medición, maletín plástico transportador, 1 batería recargable litio ion.
* Includes: Laser Level, "L" bracket with magnets, clamp support for beams, peephole, plastic carrying case, 1 rechargeable battery lithium ion.



▶ **LENTE PARA NIVEL LÁSER ROJO**
RED LASER LEVEL LENSES

Código Code	Color	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7LAGLROJO	Rojo	1	7500372123558
7LAGLVERDE	Verde	1	7500372123589

IMPORTANTE: Estos lentes sirven exclusivamente para mejorar la visibilidad del rayo láser rojo y verde según sea el caso, por ningún motivo se deben usar como equipo de protección personal al no cumplir con ninguna certificación que lo avale.
IMPORTANT: These lenses serve exclusively to improve the visibility of the red and green laser beam according to the case, for no reason should they be used as personal protective equipment as they do not comply with any certification that endorses it.



▶ **MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 100M**
LASER DISTANCE METER 100M

Código Code	Alcance	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7DISTLASER100M	100 m	1	7500372123527

* Incluye: Medidor de distancia láser, funda de nylon, 2 baterías AAA. Versión 100m incluye placa de medición.
* Includes: Laser Distance Meter, nylon sheath, 2 batteries AAA. 100m version includes peephole



▶ **MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M**
LASER DISTANCE METER 50M

Código Code	Alcance	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7DISTLASER50M	50 m	1	7500372123497

* Incluye: Medidor de distancia láser, funda de nylon, 2 baterías AAA.
* Includes: Laser Distance Meter, nylon sheath, 2 batteries AAA.

BROCHAS Y RODILLOS

PAINT BRUSHES AND ROLLERS

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Cerdas y felpas de alto desempeño para trabajos de pintura.
- Formas y medidas adecuadas para cada tipo de trabajo.
- Manerales y empuñaduras ergonómicas para un uso constante.

USOS:

- Para pintar cualquier superficie sin importar la rugosidad.



NUEVO

► **BROCHA PARA PINTAR**
PAINT BRUSHES


Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7PBRSYN1	13 (1/2")	38 (1 1/2")	12	7500372125668
7PBRSYN2	25 (1")	38 (1 1/2")	12	7500372125699
7PBRSYN3	38 (1 1/2")	38 (1 1/2")	12	7500372125729
7PBRSYN4	51 (2")	44 (1 3/4")	12	7500372125750
7PBRSYN5	64 (2 1/2")	44 (1 3/4")	12	7500372125781
7PBRSYN6	76 (3")	46 (1 13/16")	12	7500372125811
7PBRSYN7	102 (4")	51 (1 15/16")	12	7500372125842
7PBRSYN8	127 (5")	57 (2 15/16")	6	7500372125873
7PBRSYN9	152 (6")	57 (2 15/16")	6	7500372125903

CHARACTERISTICS:

- Highly performance bristles and felts for any painting job .
- Designs and measures suitable for each type of work.
- Ergonomic handles and grips for a constant use.

APPLICATIONS:

- To paint any surface regardless of roughness.



NUEVO

► **RODILLO SUPERFICIES LISAS, POLIÉSTER**
POLYESTER SMOOTH SURFACES PAINT ROLLER


Código Code	Concepto	L1 mm / in	Espesor Felpa mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7PTROL91	Rodillo	229 (9")	10 (3/8")	48	7500372126177
7ROLCV91	Felpa	229 (9")	10 (3/8")	6	7500372126474



NUEVO

► **RODILLO SUPERFICIES LISAS, MICROFIBRA**
MICROFIBER SMOOTH SURFACES PAINT ROLLER


Código Code	Concepto	L1 mm / in	Espesor Felpa mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7PTROL94	Rodillo	229 (9")	10 (3/8")	48	7500372126269
7ROLCV94	Felpa	229 (9")	10 (3/8")	6	7500372126566



NUEVO

► **RODILLO SUPERFICIES RUGOSAS, POLIÉSTER**
POLYESTER ROUGH SURFACES PAINT ROLLER

Código Code	Concepto	L1 mm / in	Espesor Felpa mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7PTROL92	Rodillo	229 (9")	16 (5/8")	48	7500372126207
7ROLCV92	Felpa	229 (9")	16 (5/8")	6	7500372126504



NUEVO

► **RODILLO SUPERFICIES EXTRA RUGOSAS, POLIÉSTER**
POLYESTER EXTRA ROUGH PAINT ROLLER

Código Code	Concepto	L1 mm / in	Espesor Felpa mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7PTROL93	Rodillo	229 (9")	25 (1")	48	7500372126238
7ROLCV93	Felpa	229 (9")	25 (1")	6	7500372126535



NUEVO

► **RODILLO SUPERFICIES LISAS, POLIÉSTER**
POLYESTER SMOOTH SURFACES PAINT ROLLER

Código Code	Concepto	L1 mm / in	Espesor Felpa mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
7PTROL95	Rodillo	102 (4")	10 (3/8")	100	7500372126290
7ROLCV95	Felpa	102 (4")	10 (3/8")	10	7500372126597

HIDROLAVADORAS HIGH PRESSURE WASHERS

CARACTERÍSTICAS:

- Permite ahorrar en consumo de agua.
- Gran durabilidad ya que cuentan con un filtro que evita que las partículas dañen la máquina prolongando su tiempo de vida.
- Diseño compacto que hace fácil de transportar y almacenar.
- **USOS:**
- Ideales para remover desde tierra sobre un auto hasta limpieza profesional en áreas públicas.

CHARACTERISTICS:

- It allows you to save on water consumption.
- Great durability since they have a filter that prevents particles from damaging the machine, prolonging its life time.
- Compact design that makes it easy to transport and store.

APPLICATIONS:

- Ideal for removing dirt from a car to professional cleaning in public areas.

HIDROLAVADORA HL1100

Tipo de motor	De escobilla universal
Potencia	1.47 HP
Presión Máxima	1600 psi
Caudal Máximo	5 l/min
Manguera	PVC 3 m
Cable de alimentación	5 m
Peso (neto/bruto)	5 / 5.5 kg
Dimensiones generales	357x162x537 mm

NUEVO

Refacciones y accesorios pág. 85

Código Code	Potencia Power	Caja Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7HL1100C	1.47 HP	1	7500372126955

USO DOMÉSTICO



HIDROLAVADORA HL1400

Tipo de motor	De escobilla universal
Potencia	1.87 HP
Presión Máxima	1740 psi
Caudal Máximo	5.5 l/min
Manguera	PVC 3 m
Cable de alimentación	5 m
Peso (neto/bruto)	5 / 6 kg
Dimensiones generales	397x238x651 mm

NUEVO

Refacciones y accesorios pág. 85

Código Code	Potencia Power	Caja Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7HL1400C	1.87 HP	1	7500372126986

USO SEMIPROFESIONAL



HIDROLAVADORA HL1700

Tipo de motor	De escobilla universal
Potencia	2.28 HP
Presión Máxima	2030 psi
Caudal Máximo	6.3 l/min
Manguera de alta presión	PVC 5 m
Cable de alimentación	5 m
Peso (neto/bruto)	8 / 9.5 kg
Dimensiones generales	333x394x855 mm

NUEVO

Refacciones y accesorios pág. 85

Código Code	Potencia Power	Caja Pzs / Pcs	12 24597 8 912
7HL1700C	2.28 HP	1	7500372127013

USO PROFESIONAL



WORKSHOP

TALLER

Herramientas que hacen de tus proyectos realidades

Todo lo que necesitas en cualquier taller, para realizar alguna reparación doméstica, lo encontrarás en Bellota. Puntas y destornilladores de precisión, pinzas universales y cortavarillas, limas y escofinas... Nada como el orgullo del trabajo bien hecho.

Tools that make your projects come true

Everything you need in any workshop, to perform some domestic repair, you will find in Bellota. Precision points and screwdrivers, universal pliers and cutters, files and rasps ... Nothing like the pride of a job well done.

GUANTES GLOVES

TALLER

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas con materiales duraderos.
- Guantes de alta resistencia.
- Excelente ajuste al contorno de la mano.

USOS:

- Para manipulación de herramientas, carpintería, construcción.

CHARACTERISTICS:

- Made with durable materials.
- High resistance gloves.
- RExcellent fit to the contour of the hand.

APPLICATIONS:

- For handling tools, carpentry, construction.



NUEVO

▶ GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO LISO SMOOTH NITRILE COATED NYLON GLOVES

Código Code	Talla Size	Caja / Box Pairs/Pairs	12 3456 7 8 9 1 2
7TXGNSM1	CH	12	7500372130389
7TXGNSM2	M	12	7500372130419
7TXGNSM3	G	12	7500372130440



NUEVO

▶ GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO ARENOSO NYLON GLOVES WITH SANDY NITRILE COATING

Código Code	Talla Size	Caja / Box Pairs/Pairs	12 3456 7 8 9 1 2
7TXGNSA1	CH	12	7500372130471
7TXGNSA2	M	12	7500372130501
7TXGNSA3	G	12	7500372130532



NUEVO

▶ GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO NYLON GLOVES WITH POLYURETHANE COATING

Código Code	Talla Size	Caja / Box Pairs/Pairs	12 3456 7 8 9 1 2
7TXGLPU1	CH	12	7500372130297
7TXGLPU2	M	12	7500372130327
7TXGLPU3	G	12	7500372130358



NUEVO

▶ GUANTES DE POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX RUGOSO POLYESTER GLOVES WITH ROUGH LATEX COATING

Código Code	Talla Size	Caja / Box Pairs/Pairs	12 3456 7 8 9 1 2
7TXGLTX1	CH	12	7500372130563
7TXGLTX2	M	12	7500372130594
7TXGLTX3	G	12	7500372130624



MOCHILAS PORTAHERRAMIENTAS

TOOLBAG BACKPACK

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas con materiales duraderos.
- Optimiza la organización.
- Resistente para todos los oficios.

USOS:

- Para almacenar herramientas de todo tipo.

CHARACTERISTICS:

- Made with durable materials.
- Optimize the organization.
- Resistant for every job.

APPLICATIONS:

- To store tools of every kind.



NUEVO

▶ **MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS**
TOOLBAG BACKPACK

Código Code	Capacidad Capacity	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7BPKTB6	20 L	1	7500372127167



NUEVO

▶ **MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS CON RUEDAS**
WHEELED TOOLBAG BACKPACK

Código Code	Capacidad Capacity	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7WBPKTB6	35 L	1	7500372127181

DESARMADORES

SCREWDRIVERS

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpos fabricados con acero al cromo vanadio.
- Con tratamiento térmico uniforme en toda la barra.
- Mangos de PVC para una mayor durabilidad.

USOS:


- Para apretar o aflojar tornillos.

CHARACTERISTICS:

- Chrome vanadium steel bodies.
- Uniform heat treatment in all bar.
- PVC handles for a better grip.


APPLICATIONS:

- To tighten or loosen any screw.



▶ **DESARMADOR CABINET 208B**
CABINET SCREWDRIVER 208B

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
76208B18212	3.1 (1/8")	2.66 (2 1/4")	12	7500372110763
76208B184	3.1 (1/8")	101 (4")	12	7500372110701
76208B186	3.1 (1/8")	152 (6")	12	7500372110640
76208B188	3.1 (1/8")	203 (8")	12	7500372110619
76208B3163	5 (3/16")	76 (3")	12	7500372110589
76208B3164	5 (3/16")	101 (4")	12	7500372110558
76208B3166	5 (3/16")	152 (6")	12	7500372110497



▶ **DESARMADOR PLANO 219B**
STANDARD SCREWDRIVER 219B

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 1 2
76219B3164	5 (3/16")	101 (4")	12	7500372102317
76219B14112	6 (1/4")	140 (11/2")	12	7500372102225
76219B144	6 (1/4")	101 (4")	12	7500372102256
76219B146	6 (1/4")	152 (6")	12	7500372102287
76219B5166	8 (5/16")	152 (6")	6	7500372102379
76219B5168	8 (5/16")	203 (8")	6	7500372102409
76219B51610	8 (5/16")	254 (10")	6	7500372102348



► **DESARMADOR PHILIPS 229B**
PHILIPS SCREWDRIVER 208B

Código Code	L1 mm / in	L2 mm / in	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
76229B18212P0	3.1 (1/8")	266 (2 1/2")	12	7500372102133
76229B3164P1	5 (3/16")	101 (4")	12	7500372102072
76229B14112P2	6 (1/4")	38 (1 1/2")	12	7500372102102
76229B144P2	6 (1/4")	101 (4")	12	7500372102010
76229B146P2	6 (1/4")	152 (6")	12	7500372102041
76229B5168P3	8 (5/16")	203 (8")	6	7500372102195
76229B388P4	10 (3/8")	203 (8")	6	7500372102160



► **JUEGO DE DESARMADORES**
SCREWDRIVER SET

Código Code	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
76229B6SI	12	7500372103741

- CONTENIDO:**
- Desarmador Cabinet 76208B163 (3/16 X 3")
 - Desarmador Cabinet 76208B166 (3/16 X 6")
 - Desarmador Plano 76219B144 (1/4 X 4")
 - Desarmador Plano 76219B146 (1/4 X 6")
 - Desarmador Philips 76229B144P2 (1/4 X 4")
 - Desarmador Philips 76229B3164P1 (3/16 X 4")
- CONTENT:**
- Cabinet screwdriver 76208B163 (3/16 X 3")
 - Cabinet screwdriver 76208B166 (3/16 X 6")
 - Standard screwdriver 76219B144 (1/4 X 4")
 - Standard screwdriver 76219B146 (1/4 X 6")
 - Philips screwdriver 76229B144P2 (1/4 X 4")
 - Philips screwdriver 76229B3164P1 (3/16 X 4")



► **JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN**
PRECISION SCREWDRIVER SET

Código Code	Múltiplo	12 3456 7 8 9 12
76250J	12	8414299601428

- CONTENIDO:**
- Desarmador Plano (1.5 x 60 mm)
 - Desarmador Plano (2.5 x 75 mm)
 - Desarmador Philips (PH00)
 - Desarmador Philips (PH0)
 - Desarmador Pozidrive (T5)
 - Desarmador Pozidrive (T6)
- CONTENT:**
- Standard screwdriver (1.5 x 60 mm)
 - Standard screwdriver (2.5 x 75 mm)
 - Philips screwdriver (PH00)
 - Philips screwdriver (PH0)
 - Pozidrive screwdriver (T5)
 - Pozidrive screwdriver (T6)

PINZAS
PLIERS

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia a la fatiga y menos desgaste del filo.
- Fabricadas con acero al cromo vanadio.
- Óptimo tratamiento térmico que proporciona una mayor dureza.

USOS:

- Para sujetar, amarrar, manipular o cortar cualquier objeto.

CHARACTERISTICS:

- Great resistance to fatigue and less edge wear.
- Manufactured with chrome vanadium steel.
- Optimal steel heat treatment that provides the best hardness.

APPLICATIONS:

- To hold, clamp, cut or handley any obejct.



► **PINZA DE ELECTRICISTA OPT**
LINESMAN OPT PLIER

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
7610706OPT	152 (6")	6	7500372122988
7610707OPT	180 (7")	6	7500372123015
7610708OPT	200 (8")	6	7500372123046



► **PINZA DE ELECTRICISTA TRABAJO PESADO OPT**
HEAVY DUTY LINESMAN OPT PLIER

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 12
76108750PT	180 (7")	6	7500372123077
76108850PT	200 (8")	6	7500372123107
76108950PT	230 (9")	6	7500372123138



► **PINZA MECÁNICO OPT**
MECHANICAL OPT PLIER

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7610906OPT	152 (6")	6	7500372123169
7610908OPT	200 (8")	6	7500372123190
7610910OPT	254 (10")	6	7500372123220



► **PINZA PUNTA OPT**
NEEDLE NOSE OPT PLIER

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7612706OPT	152 (6")	6	7500372123343
7612707OPT	180 (7")	6	7500372123374
7612708OPT	200 (8")	6	7500372123404



► **PINZA CORTE DIAGONAL OPT**
DIAGONAL CUT OPT PLIER

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7611106OPT	152 (6")	6	7500372123251
7611107OPT	177 (7")	6	7500372123282
7611108OPT	203 (8")	6	7500372123312



► **PINZA DE EXTENSIÓN OPT**
GROOVE JOINT OPT PLIER

Código Code	L1 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs	12 3456 7 8 9 1 2
7611308OPT	203 (8")	6	7500372106827
7611310OPT	254 (10")	6	7500372106858
7611312OPT	304 (12")	6	7500372106889

TALLER

MÁS DE 100 AÑOS
FABRICANDO PARA TI



LIMAS AGUJA
NEEDLE FILES



LIMA AGUJA CUADRADA 4073
SQUARED NEEDLE FILE 4073

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
7407306X	92 (4")	3 (0.11")	B-F / B-S	12

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.



LIMA MEDIACAÑA 4074
HALF ROUND FILE 4074

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
7407406X	92 (4")	6 (0.2")	B-F / B-S	12

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.



LIMA AGUJA PLANA PARALELA 4076
HAND FILE 4076

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
7407606X	92 (4")	6 (0.2")	B-F / B-S	12

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.



LIMA AGUJA PLANA PUNTA 4071
FLAT FILE 4071

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
7407106X	92 (4")	6 (0.2")	B-F / B-S	12

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.



LIMA AGUJA REDONDA 4072
ROUND NEEDLE FILE 4072

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
7407206X	92 (4")	0.3 (0.1")	B-F / B-S	12

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.



LIMA AGUJA TRIANGULAR 4075
TRIANGULAR NEEDLE FILE 4075

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
64075X	92 (4")	4 (0.15")	B-F / B-S	12

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.



SET DE 6 LIMAS AGUJA 4078
SET OF 6 NEEDLE FILES 4078

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
74078X	-	-	B-F / B-S	1

Uso / Usage

Limas en diferentes secciones para trabajos de precisión y acabado fino. Usadas por relojeros, joyeros, grabadores, etc.
Files in different sections for precision work and fine finishings.
Used by watchmakers, jewelers, engravers, etc.

LIMAS MECÁNICO
ENGINEER FILES




LIMA CERRAJERO 4007
WARDING FILE 4007

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400706XX	152 (6")	15 (.59")	B-E-F / B-SC-S	12
6400706XXBL	152 (6")	15 (.59")	B / B	6
6400708XX	203 (8")	20 (0.80")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Lima delgada y flexible para ranuras y alojamientos estrechos.
Thin and flexible file for grooves and narrow spaces..



LIMA CUCHILLO 4008
KNIFE FILE 4008

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400806XX	152 (6")	17 (.67")	B-E-F / B-SC-S	12
6400808XX	203 (8")	21 (.82")	B-E-F / B-SC-S	12
6400810XX	254 (10")	26 (1.02")	B-E-F / B-SC-S	12
6400812B1	305 (12")	32 (1.25")	B / B	12

Uso / Usage

Cuerpo en forma de cuña para trabajos en ángulos agudos.
Keyway body shaped for sharp angle tasks.



LIMA SEMIREDONDA 4047
PIT SAW FILE 4047

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Caja / Box Pzs / Pcs
64047051	127 (5")	9 (0.35")	12
64047061	152 (6")	9 (0.35")	12

Uso / Uses

Para afilar dientes de sierra con garganta redonda.
For sharpening rounded gullets saws.



LIMA MEDIACAÑA 4003
HALF ROUND FILE 4003

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400304XX	102 (4")	11 (.43")	B-E-F / B-SC-S	12
6400306XX	152 (6")	15 (.59")	B-E-F / B-SC-S	12
6400306B1BL	152 (6")	15 (.59")	B / B	6
6400308XX	203 (8")	20 (.78")	B-E-F / B-SC-S	12
6400308B1BL	203 (8")	20 (.78")	B / B	6
6400310XX	254 (10")	24 (.94")	B-E-F / B-SC-S	12
6400310B1BL	254 (10")	24 (.94")	B / B	6
6400312XX	305 (12")	29 (1.14")	B-E-F / B-SC-S	12
6400312B1BL	305 (12")	29 (1.14")	B / B	6
6400314XX	356 (14")	33 (1.29")	B-E-F / B-SC-S	12
6400314B1BL	356 (14")	33 (1.29")	B / B	6

Uso / Usage

Para desbaste en superficies planas, cóncavas, convexas.
For filing both flat, concave and convex surfaces.



LIMA PLANA PUNTA 4001
FLAT FILE 4001

Código Code	L1 mm (in)	L2 mm (in)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400104XX	102 (4")	11 (.43")	B-E-F / B-SC-S	12
6400104B1BL	102 (4")	11 (.43")	B-F / B-S	6
6400106XX	152 (6")	15 (.59")	B-F / B-SC-S	12
6400106XXBL	152 (6")	15 (.59")	B-F / B-S	6
6400108XX	203 (8")	19 (.74")	B-E-F / B-SC-S	12
6400108XXBL	203 (8")	19 (.74")	B-F / B-S	6
6400110XX	254 (10")	24 (.94")	B-E-F / B-SC-S	12
6400110XXBL	254 (10")	24 (.94")	B-F / B-S	6
6400112XX	305 (12")	29 (1.14")	B-E-F / B-SC-S	12
6400112B1BL	305 (12")	29 (1.14")	B / B	6
6400114XX	356 (14")	34 (1.33")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Para limar superficies de acero, hierro fundido, aluminio y aleaciones de aluminio.
For filing steel, melted iron, aluminum and aluminum alloys.



▶ **LIMA REDONDA 4004**
ROUND FILE 4004

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400404XX	102 (4")	35 (1.37")	B-E-F / B-SC-S	12
6400404B1BL	102 (4")	35 (1.37")	B / B	6
6400406XX	152 (6")	48 (1.88")	F / S	12
6400406XXBL	152 (6")	48 (1.88")	B-F / B-S	6
6400408XX	203 (8")	58 (2.28")	B-E-F / B-SC-S	12
6400408XXBL	203 (8")	58 (2.28")	B-F / B-S	6
6400410XX	254 (10")	65 (2.55")	B-E-F / B-SC-S	12
6400410B1BL	254 (10")	65 (2.55")	B / B	6
6400412XX	305 (12")	73 (2.87")	B-E-F / B-SC-S	6
6400412XXBL	305 (12")	73 (2.87")	B-E-F / B-SC-S	6

Uso / Usage

Para desbaste en cavidades de sección redonda o cóncavas
For filing on circular openings and concave surfaces.



▶ **LIMA PLANA PARALELA 4002**
HAND FILE 4002

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400204XX	102 (4")	11 (.43")	B-E-F / B-SC-S	12
6400206XX	152 (6")	15 (.59")	B-E-F / B-SC-S	12
6400208XX	203 (8")	19 (.74")	B-E-F / B-SC-S	12
6400210XX	254 (10")	24 (.94")	B-E-F / B-SC-S	12
6400212XX	305 (12")	29 (1.14")	B-E-F / B-SC-S	12
6400214XX	356 (14")	34 (1.33")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

De uso general en talleres y trabajos mecánicos.
For general purpose and mechanical works.



▶ **LIMA TRIANGULAR 4005**
THREESQUARE FILE 4005

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400504XX	102 (4")	9 (.35")	B-E-F / B-SC-S	12
6400505XX	127 (5")	11 (.43")	E-F / SC-S	12
6400506XX	152 (6")	13 (.51")	B-E-F / B-SC-S	12
6400506B1BL	152 (6")	13 (.51")	B / B	12
6400508XX	203 (8")	16 (.62")	B-E-F / B-SC-S	12
6400510XX	254 (10")	18 (.70")	B-E-F / B-SC-S	12
6400512XX	305 (12")	21 (.82")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Para trabajos en esquinas afiladas y en ángulos internos, el cuerpo reduce de sección.
For filing out sharp corners and internal angles. Tapers slightly towards point.



▶ **LIMA CUADRADA 4006**
SQUARE FILE 4006

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6400604XX	102 (4")	4 (.15")	B-E-F / B-SC-S	12
6400606XX	152 (6")	5 (.19")	B-E-F / B-SC-S	12
6400608XX	203 (8")	7 (.27")	B-E-F / B-SC-S	12
6400610XX	254 (10")	9 (.35")	B-E-F / B-SC-S	12
6400612XX	309 (12")	12 (.47")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Para ranuras cuadradas y cuñeros.
For square groove and keyways.

ESCOFINAS
RASPS



▶ **ESCOFINA PLANA PUNTA PARA CARPINTERO 4103**
FLAT WOOD RASP 4103

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6410308XX	203 (8")	20 (.78")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Para desbaste de superficies planas de madera y metales suaves.
For use on flat wood and soft metals surfaces.



▶ **ESCOFINA REDONDA 4104**
ROUND WOOD RASP 4104

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6410406XX	152 (6")	6 (.23")	B-E-F / B-SC-S	12
6410408XX	203 (8")	8 (.31")	B-E-F / B-SC-S	12
6410410XX	254 (10")	9 (.35")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Para desbaste en superficies redondas de madera y metales suaves.
For use on rounded wood and soft metals surfaces.



▶ **ESCOFINA MEDIA CAÑA CARPINTERO 4101**
HALF ROUND WOOD RASP 4101

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6410106XX	152 (6")	15 (.59")	B-E-F / B-SC-S	12
6410108XX	204 (8")	20 (.78")	B-E-F / B-SC-S	12
6410110XX	254 (10")	24 (.94")	B-E-F / B-SC-S	12
6410112XX	305 (12")	28 (1.1")	B-E-F / B-SC-S	6

Uso / Usage

Para desbaste de superficies planas y cóncavas de madera y metales suaves.
For use on flat and concave wood and soft metal surfaces.



▶ **ESCOFINA MEDIA CAÑA EBANISTA 4102**
HALF ROUND CABINET RASP 4102

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Tipo de Picado Cut	Caja / Box Pzs / Pcs
6410206XX	152 (6")	19 (.74")	B-E-F / B-SC-S	12
6410208XX	203 (8")	24 (.94")	B-E-F / B-SC-S	12
6410210XX	254 (10")	28 (1.10")	B-E-F / B-SC-S	12

Uso / Usage

Permite dar acabado fino a superficies planas y cóncavas.
Allows to give a fine finishing to plain concave surfaces.

LIMAS DE ACABADO

FINISHING FILES



▶ **LIMA FRESADA 4061**
MILLED FILE 4061

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs
7406114	356 (14")	34 (1.3")	6

Uso / Usage

Para usarse montada sobre un adaptador y desbaste de cualquier superficie laminada.
Should be used with file holder, for all types of autobody and sheet metal work.



▶ **LIMA TUBERO 4060**
PIPELINE FILE 4060

Código Code	L1 mm (In)	L2 mm (In)	Caja / Box Pzs / Pcs
64060141CP	355 (14")	33 (1.3")	6









Uso / Usage

Para remover rebabas, ideal para cualquier trabajo con tuberías.
For slag removal, ideal for large pipe fabrication job.

FUMIGADORA DE MOTOR










IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO	IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7RF2T001	TAPA DEL DEPÓSITO	1		7RF2T025	EMPAQUE "O ring" 10 x 2	1
	7RF2T002	DEPÓSITO DEL QUÍMICO	1		7RF2T026	SELLO DE ACEITE 3WZ-7B5.1-7	1
	7RF2T003	TAPA INFERIOR DEL DEPÓSITO	1		7RF2T027	RODAMIENTO 6001 P5	1
	7RF2T004	CONJUNTO CUBIERTA TRASERA	1		7RF2T028	RONDANA DE SELLADO 3WZ-10.1.1-5	1
	7RF2T005	ACELERADOR	1		7RF2T029	ELEMENTO DE LIMPIEZA	1
	7RF2T006	CUERDA DEL ACELERADOR	1		7RF2T030	CUBIERTA INTERIOR LIMPIADOR	1
	7RF2T007	MARCO	1		7RF2T031	CARBURADOR	1
	7RF2T008	SOPORTE IZQUIERDO	1		7RF2T032	TAPA VENTILADOR	1
	7RF2T009	SOPORTE DERECHO	1		7RF2T033	EMBRAGUE	1
	7RF2T010	PRIMER SOPORTE DE GOMA	1		7RF2T034	BOBINA ENCENDIDO	1
	7RF2T011	PLACA DE CONEXIÓN	1		7RF2T035	ROTOR MAGNETO	1
	7RF2T012	SEGUNDO SOPORTE DE GOMA	1		7RF2T036	CIGÜEÑAL	1
	7RF2T013	MANGUERA DE GOMA	1		7RF2T037	TAPA	1
	7RF2T014	LANZA CON BOQUILLA "F"	1		7RF2T038	TAPA	1
	7RF2T015	BOMBA DE PISTÓN	1		7RF2T039	TAPA DE BUJIA	1
	7RF2T016	VÁLVULA REGULADORA CON MANGO	1		7RF2T040	BUJIA	1
	7RF2T017	CONECTOR "Y"	1		7RF2T041	CONJUNTO SILENCIADOR	1
	7RF2T018	CONJUNTO ARNÉS	1		7RF2T042	CILINDRO	1
	7RF2T019	RODAMIENTO 600/P6	1		7RF2T043	PISTÓN	1
	7RF2T020	RODAMIENTO 6204/P6	1		7RF2T044	TAPA DEL DEPÓSITO	1
	7RF2T021	RODAMIENTO 6301 P5	1		7RF2T045	POLEA DE ARRANQUE	1
	7RF2T022	EMPAQUE "O ring" 21.2 x 1.8	1		7RF2T046	ARRANCADOR	1
	7RF2T023	SELLO DE AGUA	1		7RF2T047	VÁLVULA REGULADORA DE ESFERA	1
	7RF2T023	SELLO DE AGUA	1				

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO	IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7RF2T048	MANGO PARA LANZA	1		7RF2T052	JUNTA DEL CARBURADOR	1
	7RF2T049	BOQUILLA DOBLE SALIDA TIPO F	1		7RF2T053	JUNTA DEL CILINDRO	1
	7RF2T050	LANZA REGULADORA LARGO ALCANCE	1		7RF2T054	FILTRO DEL COMBUSTIBLE	1
	7RF2T051	JUEGO DE ANILLOS	1		7RF2T055	TAPON CONDUCTOS COMBUSTIBLE	1

FUMIGADORAS MANUALES

REFACCIONES DISPONIBLES PARA MODELOS FP20 y FP16



IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO	IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7SKFP2016	KIT DE SELLOS FUMIGADORA	1		7SP6	LLAVE DE PASO	20
	7SKFP2016	KIT DE ACCESORIOS FUMIGADORA SK2FP20-16	1		7SP16	SELLO DE FELPA #16	20
	7SP1	LANZA CON BOQUILLA	60		7SP19	VÁLVULA DE SELLADO #19	20
	7SP44	BOQUILLA DE ABANICO	20				

DESBROZADORA 52 CC






IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO	IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7RD52001	CONJUNTO DE SUJECIÓN DEL ARNÉS	1		7RD52019	CUERPO DEL CILINDRO	1
	7RD52002	CONJUNTO BARRA	1		7RD52020	BUJÍA	1
	7RD52003	CONJUNTO CAJA CABEZAL	1		7RD52021	SEPARADOR	1
	7RD52004	EJE DEL MOTOR	1		7RD52022	SALIDA DE AIRE	1
	7RD52005	BORDE DE CUBIERTA PROTECTORA	1		7RD52023	CARCASA SUPERIOR	1
	7RD52006	CUCHILLA DE CORTE	1		7RD52024	TAPA A PRESIÓN	1
	7RD52007	PROTECTOR	1		7RD52025	ENCENDIDO	1
					7RD52026	ROTOR MAGNÉTICO	1

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7RD52028	PERNO DEL EMBRAGUE	1
	7RD52029	CONJUNTO CAMPANA DE EMBRAGUE	1
	7RD52030	CONJUNTO SILENCIADOR	1
	7RD52031	CONJUNTO CARBURADOR	1
	7RD52032	BASE CAJA AIRE	1

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7RD52033	FILTRO	1
	7RD52034	TAPA CAJA AIRE	1
	7RD52035	TAPA DEPÓSITO COMBUSTIBLE	1
	7RD52036	CONJUNTO TUBOS DE COMBUSTIBLE	1


HIDROLAVADORA HL1100



IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7REFHL001	CARBONES HIDRO 1100/1400	1
	7REFHL003	ENSAMBLAJE CAJA CONEX 1100	1



HIDROLAVADORA HL1400



IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7REFHL004	KIT DEL INTERRUPTOR HIDRO 1400	1

HIDROLAVADORA HL1700



IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7REFHL002	CARBONES HIDRO	1
	7REFHL005	KIT CAJA INTERRUPTORES 1700	1

ACCESORIOS HIDROLAVADORAS

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO	IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	7PHL1100	PISTOLA PARA HIDROLAVADORA 1100	1		7BOQAJU	BOQUILLA AJUSTABLE PARA HIDROLAVADORA	1
	7PHL1417	PISTOLA PARA HIDROLAVADORAS 1400 / 1700	1		7BOQTUR	BOQUILLA TURBO PARA HIDROLAVADORA	1
	7MANHL11	MANGUERA PARA HIDROLAVADORA 1100	1		7DISPJAPRO	DISPENSADOR DE JABON PRO	1
	7MANHL14	MANGUERA AP HIDROLAVADORA 1400	1		7FILEXHL	FILTRO AGUA EXTERNO PARA HIDROLAVADORA	1
	7MANHL17	MANGUERA AP HIDROLAVADORA 1700	1		7CRAPEU	CONECTOR RÁPIDO TIPO EUROPEO	1
	7LANZASHL	JUEGO DE LANZAS HIDROLAVADORA	1		7CRAPAM	CONECTOR RÁPIDO TIPO AMERICANO	1



Bellota Herramientas
México, Centro américa
y Caribe



bellotacentro

infoventas@mex.bellota.com
800 470 1010

www.bellota.mx